

NISSAN NV200



NV200

NEUES

ER

FAHREN

Neues erfahren mit dem NV200, der den Kompaktkombi praktisch neu erfindet. Trotz seines kompakten Äußeren ist der NV200 Kombi innen erstaunlich geräumig und bietet bis zu sieben vollwertige Sitze und noch mehr praktischen Platz für Ihr Geschäfts- oder Privatleben. Die hinteren zwei der insgesamt bis zu drei Sitzreihen des NV200 Kombi lassen sich ganz einfach und platzsparend wegklappen und schaffen so einen beeindruckend großen, flexiblen Laderaum. Mit seiner hohen Fahrposition, der agilen Fahrdynamik und dem kleinen Wendekreis ist er selbst in dichtem Stadtverkehr leicht zu manövrieren. Und dank des schicken Designs und der komfortablen Ausstattung des NV200 wird die Arbeit damit zum Vergnügen. Steigen Sie ein und erfahren Sie Neues.

Hinweis: Die in dieser Broschüre beschriebenen Ausstattungsmerkmale sind ausstattungsabhängig; die genauen Spezifikationen und Verfügbarkeiten der einzelnen Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der Preisliste.


3 Jahre Garantie
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung

3 Jahre Lackgarantie
30.000 km oder 12 Monate Wartungsintervalle



KOMPAKTE KAROSSERIE MIT UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

KOMPAKT MIT "GROSSEN" MÖGLICHKEITEN



Für alles, was Sie befördern möchten – der NV200 bietet jedem maximale Transportkapazität.



Das intelligente Design und die kompakten Außenmaße des NV200 schaffen einen bemerkenswert geräumigen Laderaum. Trotz seiner Gesamtlänge von 4,40 m und der Breite von 1,69 m ist der NV200 erstaunlich wendig und lässt sich auch unter schwierigsten urbanen Bedingungen komfortabel lenken und einparken.





HERVORRAGENDE VIELSEITIGKEIT

Neben seinem markanten Styling überzeugt der NV200 Kombi vor allem mit seiner besonderen Vielseitigkeit: flexibler Fahrzeugraum mit fast unbegrenzten Transportmöglichkeiten.

Er bietet komfortablen Platz für bis zu sieben Personen. Oder verfügt mit fünf Personen auf zwei Sitzreihen immer noch über 2,3 m³ Kofferraumvolumen. Der NV200 ist das ideale Fahrzeug für Arbeit und Freizeit.

3,1 m³



Bis zu 3,1 m³ Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe.

2,3 m³



Bis zu 2,3 m³ Kofferraumvolumen bei zwei Sitzreihen – für fünf Passagiere.

7 Sitze



Mehr Platz, mehr Knieraum und mehr Kopffreiheit.





KOMFORTABEL UND PRAKTISCH

Dank des komfortablen Innenraums des NV200 sind Sie auch auf langen Fahrten entspannt unterwegs. Robuste Materialien und die hochwertige Verarbeitung lassen keine Wünsche offen. Für die Dinge des täglichen Lebens verfügt der NV200 über viele Staufächer. Mit umgeklappter Rückenlehne wird aus dem Beifahrersitz eine praktische Arbeitsfläche. Mehr sehen, mehr hören, mehr wissen – mit NISSAN Connect, dem voll integrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem.



Planen Sie Ihre Fahrt mit dem 5-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von optimalen Routen, Musik und Verkehrsmeldungen sowie sogar Ihrem Telefonbuch und Ihren persönlichen Dateien.

Sehen Sie nach, wie weit Sie gekommen sind: 2-D- oder 3-D-Landkarten und Autozoom für die wichtigsten Ziele sowie Sprachsteuerung in 9 europäischen Sprachen.

Hören Sie Musik vom CD-Player für alle Formate, browsen Sie über Bluetooth®-Audiostreaming oder hören Sie gleichzeitig Radio und Verkehrsmeldungen.



Der NV200 hat 13 verschiedene Staufächer. Die zentrale Ablage im Armaturenbrett und das Handschuhfach sind ideal für Papiere. Es gibt Ablagen zwischen den Sitzen und auf dem Armaturenbrett. Getränkehalter zwischen den Sitzen und auf dem Armaturenbrett sind in Reichweite angebracht. Große Fächer in den Türen bieten ausreichend Platz für einen Straßenatlas im DIN-A4-Format. Im NV200 gibt es auch Geheimfächer unter dem Fahrersitz, im Handschuhfach und in der Mittelkonsole.



Pflegen Sie Ihre Kontakte mit NISSAN Connect, dem voll integrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem. Es beinhaltet Bedienelemente am Lenkrad, 5-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von optimalen Routen, Musik und Verkehrsmeldungen und sogar Ihrem Telefonbuch und Ihren persönlichen Dateien. Entdecken Sie hochauflösend 2-D- oder 3-D-Landkarten mit Autozoomfunktion für Ihre Ziele. Nutzen Sie die Sprachsteuerung in neun europäischen Sprachen, spielen Sie CDs in jedem Format ab, schließen Sie Ihren iPod®, MP3-Player oder USB-Stick an, browsen Sie mit Bluetooth®-Audiostreaming oder hören Sie gleichzeitig Radio und Verkehrsmeldungen. Über die Freisprecheinrichtung können Sie jederzeit problemlos Verbindung zu Ihren Kontakten aufnehmen.





2 SITZE

In der zweiseitigen Konfiguration kann der NV200 Kombi drei voll montierte Mountainbikes aufnehmen. Das heißt: 3,1 m³ Ladevolumen (2,9 m³ mit umgeklappter optionaler dritter Sitzreihe).



5 SITZE

Selbst mit fünf Personen an Bord bietet der NV200 Kombi noch genügend Platz für fünf große Koffer. Das heißt: 2,3 m³ Ladevolumen (2,1 m³ mit umgeklappter optionaler dritter Sitzreihe).



7 SITZE

Wenn seinen Konkurrenten schon der Kofferraum ausgegangen ist, kann der NV200 Kombi immer noch zwei große Koffer unterbringen. Das heißt: 0,9 m³ Ladevolumen.



KOMFORTABEL UND ANPASSUNGSFÄHIG

Mehr Platz im Innenraum und die flexible, modulare Sitzanordnung eröffnen fast unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für den NV200 Kombi. Ob Sie zwei, fünf oder sieben Passagiere dabeihaben, es bleibt immer noch genügend Platz für Gepäck.

Sowohl die zweite als auch die optionale dritte Sitzreihe lassen sich umklappen und schaffen so eine geräumige, ebene Ladefläche, damit Sie problemlos alles und jeden mitnehmen können.

Intelligente Staufächer, Verzurrhaken sowie die praktische und zugleich repräsentative Fahrerkabine machen einen guten Eindruck auf Ihre Fahrgäste und erleichtern Ihren Alltag.



CLEVERER, VIELSEITIGER INNENRAUM

Der riesige Laderaum des NV200 wurde höchst intelligent gestaltet, um die Innenmaße zu maximieren und Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die Innenraumlänge von 2,04 m und die Breite von 1,22 m zwischen den Radkästen bieten genügend Grundfläche für zwei Europaletten. Dank seiner extrem niedrigen Ladekante von 524 mm lässt er sich besonders schnell und bequem beladen. Serienmäßige Verzurrhaken im Boden helfen, Ihre Transportgüter sicher zu fixieren.

Sie können den NV200 bedarfsgerecht konfigurieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Trennwände, ein oder zwei seitliche Schiebetüren sowie optionale Seiten- oder Heckfenster.




Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand).



Platz für zwei Europaletten.



2,80 M



Genügend Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand).

524 MM



Ladekante.

2 Europaletten



Platz für zwei Europaletten.

1,22 M



1,22 m zwischen den Radkästen.

2

EUROPALETTEN

524 MM LADEKANTE



HERVORRAGENDE LADEKAPAZITÄT

Der NV200 bietet eine hervorragende Ladekapazität. Er wurde auf einen maximalen Laderaum durch Optimierung der Innenmaße ausgelegt. Mit einem Ladevolumen von 4,2 m³ und bis zu 718 kg Nutzlast meistert der NV200 auch unerwartete Aufgaben.




4,2 M³ LADE-
VOLUMEN

MAX. 718 kg NUTZLAST



2,04 m



Die Ladefläche des NV200 ist ausreichend für zwei Europaletten.

1,50 m



Mit mehr Platz zwischen den Seitenwänden lassen sich auch breitere Lasten einfach verstauen.

1,36 m



Eine niedrige Ladekante und ein hohes Dach bedeuten mehr Ladehöhe für sperrige Güter.

4,2 M³



Größtes Ladevolumen seiner Klasse.





WIE FÜR DIE STADT GEMACHT

In der Stadt ist der NV200 in seinem Element. Dank seiner ausgesprochen kompakten Außenmaße lässt er sich leichter im Verkehr manövrieren und einparken als mancher Konkurrent. Die hohe Sitzposition verleiht eine ausgezeichnete Rundumsicht, sodass er sich in Verbindung mit seiner hervorragenden Agilität spielend durch belebte Straßen steuern lässt.




RÜCKFAHRKAMERA

Damit Sie auch enge Parklücken oder unübersichtliche Laderampen mit Leichtigkeit meistern, gibt es für den NV200 eine optionale Rückfahrkamera.

GUT SEHEN, BEQUEM SITZEN


Die Fahrposition im NV200 ist höher als bei vergleichbaren Modellen. Damit Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können, sind die Instrumente und Anzeigen in Fahrerrichtung angeordnet. So haben Sie alles im Blick.



Mit einem Wendekreis von 10,60 m und einer Gesamtlänge von 4,40 m kommen Sie gut durch die Stadt und meistern alle Hindernisse.



Niedriger Fahrzeugboden für bequemen Ein- und Ausstieg.





NV200 KÜHLWAGEN

Ausliefern mit der neuen Kühlwagenumrüstung für den NV200! Der Kühlwagen genügt höchsten technischen Ansprüchen der Cateringbranche, kühlt auf bis zu -10°C und hält dennoch $2,2\text{ m}^3$ Laderaumvolumen bereit. Um für Ihr Geschäft optimal gerüstet zu sein, kann er mit variablen Regalen, Aluminiumsockelleisten und einem verstärkten oder wasserdichten Boden ausgestattet werden.

Dank seiner kompakten Bauweise und unschlagbaren Agilität ist das Ausliefern von Frischware direkt bis vor die Haustür kein Problem. Und selbst auf engen und verkehrsreichen Straßen bringt der NV200 Sie und Ihre Waren ganz entspannt ans Ziel.



Temperatursteuerung



Wechselstromanschluss



Bodenverstärkung



Leistungsfähiges Kühlaggregat



Variablen Regalsystem



Kühlaggregat mit geringem Gewicht



Breiter Seitenzugang



KRÄFTIG UND SPARSAM


Der NV200 ist mit drei kraftvollen und dennoch sparsamen Motorisierungen erhältlich: als 1.6 l Benziner mit 81kW (110 PS) oder als hocheffizienter 1.5 l dCi Turbodiesel mit 66kW (90 PS) oder 81kW (110 PS).

Die Motoren beeindrucken mit exzellenten Verbrauchswerten und einer optimalen Reichweite. So bleiben Sie zwischen zwei Tankstops länger mobil. Dank der niedrigen CO₂-Emissionen profitieren Sie von einer günstigen Kfz-Steuer und schonen ganz nebenbei auch noch die Umwelt.

1.5 dCi



1.6



Mit 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich

NV200 KASTENWAGEN	DIESEL	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
		1.5 dCi	90	Euro 5	135 g	5-Gang-Schaltgetriebe
NEU	1.5 dCi	110	Euro 5	139g	6-Gang-Schaltgetriebe	5,3 l
	BENZIN	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
	1.6	110	Euro 5	166 g	5-Gang-Schaltgetriebe	7,2 l

NV200 KOMBI	DIESEL	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
		1.5 dCi	90	Euro 5	138 g	5-Gang-Schaltgetriebe
NEU	1.5 dCi	110	Euro 5	144g	6-Gang-Schaltgetriebe	5,5 l
	BENZIN	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
	1.6	110	Euro 5	169 g	5-Gang-Schaltgetriebe	7,3 l



NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Unternehmerisch macht der NV200 besonders wegen seiner ökonomischen Gesamtbetriebskosten Sinn. Minimale Unterhaltskosten und die langlebige, robuste Konstruktion wirken sich positiv auf Ihre Bilanz aus.



SCHWER KAPUTT ZU KRIEGEN, LEICHT ZU REPARIEREN

Der NV200 erfüllt selbst härteste Ansprüche und hält Sie dabei gut geschützt. Energieabsorbierende Knautschzonen außerhalb der steifen Kernstruktur sorgen für effizienten Schutz. Aufprallkräfte werden minimiert und trotz der robusten Karosserie ist er leicht zu reparieren.

HÄLT SIE AUF DEM LAUFENDEN

Damit Sie besonders wirtschaftlich unterwegs sind, versorgt Sie der serienmäßige Bordcomputer des NV200 während der Fahrt mit allen notwendigen Informationen. Er zeigt Ihnen die Motordrehzahl, den durchschnittlichen und augenblicklichen Kraftstoffverbrauch sowie Ihre verbleibende Reichweite an.



GANGWECHSELANZEIGE

Eine Anzeige im Display informiert Sie, sobald die optimale Drehzahl zum Umschalten erreicht ist. So kommen Sie noch wirtschaftlicher an Ihr Ziel.



IPHONE® APPS



HANDBUCH



FIND MY VAN

HANDBUCH

Jeder NV200 wird mit einem ausführlichen Handbuch geliefert – das aber häufig kaum gelesen wird. Darum gibt es das Handbuch jetzt auch als iPhone® App im App Store unter dem Suchbegriff „NV200 Manual“. So können Sie die gesuchten Informationen schnell finden und wichtige Seiten mit Lesezeichen markieren. Zu einigen Themen gibt es sogar Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Mit dem Handbuch als iPhone® App kann der Fahrer auf sehr einfache und ansprechende Weise jederzeit und überall auf die gewünschten Informationen zugreifen.



FIND MY VAN

Haben Sie schon einmal in einem unbekanntem Teil der Stadt – oder an einem Ort, an dem Sie noch nie waren – geparkt und dann vergessen, wo Sie Ihr Fahrzeug abgestellt haben?



Dafür hat NISSAN jetzt die Lösung: Find My Van. Damit kann der Fahrer den genauen Standort seines geparkten Fahrzeugs in sein Handy mit GPS-System und zugehöriger Google-Maps-Software eingeben. Um sein Fahrzeug später wiederzufinden, genügt es, Find My Van aufzurufen, den angezeigten Kompass auszuwählen und schon wird auf einer Landkarte genau der Weg zum geparkten Fahrzeug angezeigt.



SICHERHEIT

Sicherheit steht bei NISSAN an erster Stelle. Deshalb ist der NV200 mit einer Reihe von aktiven Sicherheitssystemen ausgestattet, darunter ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), einem Bremsassistenten, der den Bremsdruck verstärkt, und Stabilitätskontrolle. Fahrerairbag und Gurtstraffer vorne sind serienmäßig.

Ein elektronisches Stabilitätssystem (ESP) sowie Beifahrer- und Seitenairbags sind auf Wunsch ebenfalls erhältlich.




ZUBEHÖR



- 1/ KUNSTSTOFF-LADEBODENSCHUTZ FÜR KASTENWAGEN.** Widerstandsfähig, leicht zu reinigen und mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche, damit Ihre Ladung nicht verrutscht.
- 2/ FUSSMATTEN in Gummi- oder Stoffausführung halten Ihren Teppich im Cockpit sauber.** Die Fußmatten tragen das NV200 Logo, sind passgenau zugeschnitten und können rutschfest befestigt werden (zum Reinigen leicht herausnehmbar).
- 3/ MULTI-TRENNNETZ.** Dieses überaus praktische Gepäcknetz kann in vier verschiedenen Positionen verwendet werden, um Ladungen voneinander getrennt zu halten oder Lasten bis zu 10 kg zu tragen. Es wird mit einer Systemleiste und einem Befestigungshaken (auch getrennt erhältlich) montiert. Hier schafft es eine zusätzliche Ladefläche als Dachnetz.
- 4/ MULTI-TRENNNETZ.** Hier auf Hüfthöhe angebracht, mit bis zu 10 kg belastbar. Dient auch als Sichtschutz für Ladegut auf dem Fahrzeugboden.
- 5/ MULTI-TRENNNETZ.** Auf diesem Bild ist es zur Befestigung der Ladung auf dem Boden angebracht (bis 5 kg).
- 6/ KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG FÜR FENSTERLOSE HECKTÜR, RÜCKWAND UND RADKÄSTEN.** Diese robusten Kunststoffteile gehören zu einer Reihe von Schutzprodukten, die für nahezu alle Bereiche des Laderaums entwickelt wurden. Sie sind leichter als Holzabdeckungen, platzsparend, belastbar, leicht zu reinigen und bieten einen passgenauen und effektiven Schutz.
- 7/ BEFESTIGUNGSHAKEN UND SEITENLEISTE.** Praktisches Zubehör zur Ladungssicherung an den Seitenwänden des NV200 oder als Aufnahmevorrichtung für Spannseile.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE



GESAMTABMESSUNGEN			
A	Länge	mm	4400
B	Breite inkl. Spiegel	mm	2011
C	Breite ohne Spiegel	mm	1695
D	Höhe (unladen)	mm	1850
E	Radstand	mm	2725
F	Bodenfreiheit (unladen)	mm	158

ABMESSUNGEN LADERAUM/KOFFERRAUM			
G1	Laderaumlänge, max.	mm	2040
G2	Gesamtlänge, max. (über Beifahrersitz)	mm	2800
H	Ladebreite, max.	mm	1500
	Ladehöhe, max.	mm	1358
	Mindestbreite zwischen den Radkästen	mm	1220
I	Ladekante (unladen)	mm	524
J	Ladebreite Schiebetür	mm	693
K	Ladehöhe Schiebetür	mm	1171
L	Ladebreite Hecktür	mm	1262
M	Ladehöhe Hecktür	mm	1228
	Ladefähigkeit (max. Volumen)	m ³	4,2
	bei umgeklappter 3. Sitzreihe	m ³	2,1
	bei umgeklappter 2. Sitzreihe (5 Sitze/7 Sitze)	m ³	3,1/2,9

GEWICHTE			
	zul. Gesamtgewicht	kg	1970-2030
	max. Nutzlast* - Kastenwagen	kg	718
	max. Nutzlast* - Kombi	kg	610
	max. Anhängelast - gebremst	kg	1100
	max. Anhängelast - ungebremst	kg	640

* bei Version mit Schiebetür und Benzinmotor

FARBEN UND POLSTER



Blue / C
BW9 / M



Silver / C, V
KLO / M



Precision Grey / C, V
K51 / M



Red / C
A32 / M



Blue Green / C
FAD / M



White / C, V
QM1 / S



Black / C, V
GN0 / M



Red / C, V
Z10 / S



Grau/Dunkelgrau
(nur Kastenwagen)

Blau/Dunkelgrau
(nur Kombi)

C: verfügbar für Kombi – V: verfügbar für Kastenwagen
S: Standard – M: Metallic

OPTIONEN



Nissan Connect



Geschwindigkeitsregelanlage
mit-begrenzer



Radio/CD-Kombination



Sitzheizung, zweistufig



Klimaanlage



Nebelscheinwerfer

KAROSSERIEVARIANTEN



KASTENWAGEN
mit einer Schiebetür



KASTENWAGEN
mit zwei Schiebetüren



KASTENWAGEN
mit zwei Schiebetüren sowie
Teilverglasung und
Heckscheibenwischer



KOMBI
mit Flügeltüren



Wir betrachten SHIFT_ als Einladung. Eine Einladung, allzu Bekanntes neu zu erforschen. Sich dem Unbekannten zu öffnen. Fragen zu stellen, die sonst keiner stellt. Und Antworten zu finden, die sonst niemand findet. So arbeiten wir bei NISSAN – jeden Tag aufs Neue. Mit dieser Einstellung gehen wir an jede neue Aufgabe heran. Das Resultat ist eine Fahrzeugpalette, die sich eindeutig und kompromisslos vom Üblichen unterscheidet. Herzlich willkommen in der Welt von NISSAN.

Internetadressen:
Deutschland: www.nissan.de
Österreich: www.nissan.at

Ihr NISSAN Händler:



SHIFT_ the way you move

Wir haben uns nach besten Kräften bemüht, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Juni 2011) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, die in dieser Broschüre angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie über Ihren NISSAN Händler. Die in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeuge enthalten teilweise Farben, Polsterstoffe und Ausstattungselemente, die in Deutschland und Österreich nicht erhältlich sind. Darüber hinaus sind die in dieser Broschüre beschriebenen Ausstattungselemente ausstattungsabhängig; die genauen Spezifikationen und Verfügbarkeiten der einzelnen Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder fragen Sie Ihren NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lackes oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Kundenbetreuung in Österreich: Telefon +43 (0) 1 90 577 762. Kunden in Deutschland erhalten Informationen zur kostenlosen Rückgabe ihres Altfahrzeugs hier: im Internet unter www.nissan.de, per Mail an recycling.deutschland@nissan.de, bei jedem NISSAN Händler oder unter Telefon +49 (0) 22 32/57-20 80 (NISSAN Kundenbetreuung).

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. NV200 VAN – GE-A – 06/2011 – Gedruckt in der EU. Druck-Nr. 6287. Gestaltet und herausgegeben von E-GRAPHICS\FRANCE, Frankreich – Tel.: +33 1 4909 2535.





SHIFT_

NISSAN NV200 FRISCHDIENST





COOL UND KRAFTVOLL

PERFEKTE LIEFERUNGEN IN DER STADT – JEDERZEIT

AUSLIEFERN MIT DEM NEUEN NISSAN NV200 FRISCHDIENST. DAS SPEZIELL AUF DIE STRENGEN AUFLAGEN DES LEBENSMITTELTRANSPORTS ABGESTIMMTE FAHRZEUG GENÜGT HÖCHSTEN TECHNISCHEN ANSPRÜCHEN. DER 2,2 M³ FASSENDE, VOLL ISOLIERTE LADERAUM MIT VERSTÄRKTEM BODEN UND ALUMINIUM-SOCKELLEISTEN KANN AUF KONSTANT 0° C HERUNTERGEKÜHLT WERDEN. AUF DIE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE IHRES GESCHÄFTS ABGESTIMMT, IST DER NISSAN NV200 FRISCHDIENST WAHLWEISE MIT EINEM ZWISCHENBODEN, EINEM KÄLTESCHUTZVORHANG UND EINEM WASSERABLAUF IM BODEN ERHÄLTICH.

EGAL OB SIE IHRE FRISCHWARE BIS VOR DIE HAUSTÜR AUSLIEFERN MÜSSEN ODER AUF ENGEN UND VERKEHRSREICHEN STRASSEN UNTERWEGS SIND: DANK SEINER KOMPAKTEN BAUWEISE UND AGILITÄT BEHALTEN SIE MIT DEM NISSAN NV200 FRISCHDIENST STETS EINEN KÜHLEN KOPF.

SPEZIFIKATIONEN

FRISCHE IDEEN FÜR IHR KÜHLWAREN-BUSINESS

Der NISSAN NV200 FRISCHDIENST ist solide, hochwertig und wurde speziell für Ihren Arbeitsalltag entwickelt. So erleichtern die niedrige Ladefläche und die weit öffnende Schiebetür das Beladen und ersparen Ihnen wertvollen Zeit- und Kraftaufwand. Der serienmäßige externe Wechselstromanschluss eignet sich ideal für den Einsatz auf Märkten oder das Kühlen bei abgeschaltetem Motor.

Dank der vielfältigen Spezifikationen richtet sich der NV200 FRISCHDIENST nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen und erweist sich so als wertvoller Partner für Ihr Geschäft.

DER NV200 FRISCHDIENST AUF EINEN BLICK

KÜHLRAUM:

Polyester-Polyurethan-Formteile für hohe thermische Effizienz und maximales Volumen (2,2 m³)

KÜHLANLAGE (siehe Tabelle unten rechts):

- Carrier Neos 100
- Aerodynamisch und kompakt dank platzsparender Flachbauweise

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Außensteckdose mit 230 V
- Digitale Temperaturkontrolleinheit

GARANTIE:

- 3 Jahre Garantie für Basisfahrzeug und Frischdienstumbau


ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gewicht des Kühlraums	149 kg
Kühlraumvolumen	2,2 m ³
Kühlraumhöhe (max.)	1.152 mm
Kühlraumbreite (max.)	1.239 mm
Kühlraumlänge (max.)	1.736 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.078 mm
Lichte Maße Schiebetür	1.013 mm x 636 mm
Lichte Maße Hecktür	1.061 mm x 1.069 mm

TECHNISCHE DATEN KÜHLANLAGE

Carrier Neos 100	
Gewicht	65,7 kg
Leistung	1.138 W bei 0° C
Kühl-Kategorie	FNA (Frischdienst), auf Wunsch mit ATP-Zulassung
Temperatur	0° C

LADERAUM



Carrier Neos 100



1. Breiter seitlicher Zugang
2. Temperaturkontrolleinheit
3. Horizontaler Zwischenboden
4. Wechselstromanschluss
5. Verstärkter Boden




GANZ ENTSPANNT

DER NV200 ERLEICHTERT IHNEN DIE ARBEIT

Der NV200 FRISCHDIENST steckt voller intelligenter Details, die Ihnen das Leben einfacher machen. Ergonomisch angeordnete und benutzerfreundliche Bedienelemente sowie zahlreiche nützliche Ablagen und Fächer erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Becherhalter zwischen den Sitzen und an den seitlichen Enden des Armaturenbretts runden das Bild ab. Wertsachen können in einem von außen nicht erkennbaren Fach unter dem Fahrersitz verstaut werden.

1.5 L DCI-TURBODIESEL MIT 66 KW (90 PS) ODER 81 KW (110 PS)

Geringer Verbrauch und niedrige Emissionen des 1,5-Liter-dCi-Turbodiesels bringen eine größere Reichweite bis zum nächsten Tanken. Dazu läuft er kraftvoll und ruhig und sorgt damit für einen ganz entspannten Arbeitstag.



Diesel	Leistung kW (PS)	Schadstoffklasse	CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	Schaltung	Verbrauch (kombiniert)
dCi 90 DPF	66 (90)	EURO 5	138 g/km	5-Gang manuell	5,3 l/100 km
dCi 110 DPF	81 (110)	EURO 5	144 g/km	6-Gang manuell	5,5 l/100 km

FARBEN


- 1. White – QM1 / S*
- 2. Red – Z10 / S*
- 3. Black – GN0 / M**

- 4. Precision Grey – K51 / M**
- 5. Silver – KLO / M**

POLSTERUNG

- 6. Grey – Dark Grey

*Standard / **Metallic





SHIFT_

www.nissan.de
www.nissan.at



JETZT „MY NISSAN“-APP KOSTENLOS HERUNTERLADEN!



Wir haben alles darangesetzt, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Juli 2012) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, die in dieser Broschüre angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lackes oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Kundenbetreuung in Österreich: Telefon +43 (0) 1 90 577 762. Kunden in Deutschland erhalten Informationen zur kostenlosen Rückgabe ihres Altfahrzeugs hier: im Internet unter www.nissan.de, per Mail an recycling.deutschland@nissan.de, bei jedem NISSAN Händler oder unter Telefon +49 (0) 22 32/57-20 80 (NISSAN Kundenbetreuung).

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. – NV200 FRISCHDIENST GEA 07/2012 – Druck-Nr.: 7029.
Gedruckt in der EU. Gestaltet von NEW BBDO, Frankreich – Tel.: +33 1 40 62 37 37 und produziert von E-GRAPHICS\FRANCE, Frankreich – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Ihr NISSAN Händler:



Innovation
that excites

NISSAN NV200 KASTENWAGEN UND KOMBI



PREISLISTE
gültig ab 17. Oktober 2013

Kastenwagen

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoff-klasse	Leistung kW/PS	Preise €			
				PRO		COMFORT	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kastenwagen	16V110	Super / EURO5	81/110	13.850,-	16.481,50	14.650,-	17.433,50
	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	15.450,-	18.385,50	16.250,-	19.337,50
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	-	-	19.050,-	22.669,50
NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	-	-	19.080,-	22.705,20
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	-	-	21.380,-	25.442,20

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kastenwagen		Kastenwagen mit Doppelkabine COMFORT
			PRO	COMFORT	
KOMFORT					
Cool & Sound Paket: - Klimaanlage manuell - CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	1.000,-	1.190,00	○	-	-
Klimaanlage, manuell	800,-	952,00	-	○/● ¹⁾	○/● ¹⁾
NissanConnect: - 2-DIN Navigationseinheit mit 5" Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC - Radio-CD-kombination mit MP3-Wiedergabe - USB-Schnittstelle, i-Pod-Gateway, Bluetooth Audio Streaming	630,-	749,50	-	○ ²⁾	○ ²⁾
Fahrer-Assistenz-Paket - Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Rückfahrkamera - Nebelscheinwerfer - Licht- und Regensensor	600,-	714,00	-	○ ⁴⁾ /● ¹⁾	○ ⁴⁾ /● ¹⁾
Sicherheitspaket: - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Seitenairbags	500,-	595,00	-	○/● ¹⁾	●
VERGLASUNG & LADERAUM					
Heckklappe verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer ³⁾	100,-	119,00	-	○	-
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80m, Rückenlehne des Beifahrersitzes vorklappbar und als Ablage nutzbar	175,-	208,25	-	○	-
Schiebetür, Fahrerseite	290,-	345,10	-	○	●
Teilverglasung Laderaum: feststehende Fenster seitlich auf Höhe der Schiebetür(en) (nur i.V.m. Schiebetür, Fahrerseite sowie Gittertrennwand)	0,-	0,00	-	○	●
LACKIERUNG					
Metallic Lackierung	380,-	452,20	○	○	○

Kombi

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoff-klasse	Leistung kW/PS	Preise €	
				PREMIUM	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kombi	16V110	Super / EURO5	81/110	16.050,-	19.099,50
	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	17.650,-	21.003,50
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	18.950,-	22.550,50

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kombi PREMIUM
KOMFORT			
NissanConnect: – 2-DIN Navigationseinheit mit 5" Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, i-Pod-Gateway, Bluetooth Audio Streaming	630,-	749,70	<input type="radio"/> ⁵⁾
Fahrer-Assistenz-Paket Kombi: – Rückfahrkamera – Licht- und Regensensor	400,-	476,00	<input type="radio"/> / <input checked="" type="radio"/> ¹⁾
FAHRGASTRAUM			
Entfall Schiebetür Fahrerseite (nicht i. V. m. Nissan Connect oder Fahrer-Assistenz-Paket; nicht für dci110)	-290,-	-345,10	<input type="radio"/>
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln seitlich hochklappbar	670,-	797,30	<input type="radio"/>
LACKIERUNG			
Metallic Lackierung	380,-	452,20	<input type="radio"/>

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

- ¹⁾ Serie für dci110
- ²⁾ Nur i.V.m. Klimaanlage, Fahrer-Assistenz-Paket und Sicherheitspaket
- ³⁾ Nicht i. V. m. Teilverglasung im Laderaum
- ⁴⁾ Nur i.V.m. Klimaanlage
- ⁵⁾ Nur i.V.m. Fahrer-Assistenz-Paket Kombi

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Frischdienstfahrzeug

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart/ Schadstoffklasse	Leistung kW/PS	Preise €	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Frischdienst	1.5 dci90 DPF	Diesel/EURO5	66/90	25.990,-	30.928,10
	1.5 dci110 DPF	Diesel/EURO5	81/110	26.890,-	31.999,10

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Frischdienstfahrzeug
LADERAUM			
herausnehmbarer Zwischenboden von Trennwand bis Heck, 3-teilig, einzeln herausnehmbar	700,-	833,00	<input type="radio"/>
Kältschutzvorhang für Heck- und Schiebetür	500,-	595,00	<input type="radio"/>
Fischtansport: – Stufe am Heck verhindert Herauslaufen von Flüssigkeiten – 2. Bodenablaufloch im Heck – Entfall rundumlaufende Zurrleiste	100,-	119,00	<input type="radio"/>
LACKIERUNG			
Metallic Lackierung (Achtung: das Kühlaggregat ist immer weiß)	380,-	452,20	<input type="radio"/>

Wesentliche Serienausstattung Frischdienstfahrzeug

(abweichend zum Kastenwagen Comfort)

Grundfahrzeug:

- Cool & Sound Paket
- ESP
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbags
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- ohne Laderaumbodenschutz
- ohne Heckverglasung

Frischdienst-Ausbau:

- Kühlaggregat: Carrier Neos 100
- Standkühlung
- Kühlung bis 0 °C
- Einheit zur Temperaturüberwachung und -steuerung in der Fahrerkabine
- verstärkter Boden aus Aluminium
- rundumlaufende Zurrleiste
- Laderaumverkleidung aus Polyester-Polyurethan Formteilen

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	KASTENWAGEN		KOMBI
			PRO	COMFORT	PREMIUM
Kunststoff-Verkleidung für Laderaumboden inkl. Modellschriftzug*	160,00	190,40	S	S	–
Seitenschutzleisten, schwarz, 4 Stück*	133,50	158,87	S	S	S
Stoßfänger-Schutzleisten, vorne und hinten, schwarz, 4 Stück	133,50	158,87	S	S	S
Gummi-Fußmatten für Fahrer und Beifahrer, 2 Stück	23,40	27,85	S	S	S
Gummi-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, 3 Stück*	35,10	41,77	–	–	S
Textil-Fußmatten für Fahrer und Beifahrer, 2 Stück	12,75	15,17	S	S	S
Textil-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, 3 Stück*	17,00	20,23	–	–	S
Schmutzfänger, vorne, 2 Stück	26,70	31,77	S	S	S
Gepäckraum-Trenngitter, herausnehmbar, 2. Sitzreihe	242,86	289,00	–	–	S
Anhängerzugvorrichtung, starr inkl. Elektrosatz, 13-polig	234,60	279,17	S	S	S
Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar inkl. Elektrosatz, 13-polig	376,80	448,39	S	S	S
Basis-Dachgepäckträger, Stahl, 2 Stück	102,00	121,38	–	–	S
Basis-Dachgepäckträger, Stahl, schwarz, 3 Stück	136,00	161,84	S	S	–
Armlehne, Fahrersitz, Vinyl inkl. Staufach, 1 Stück	125,21	149,00	S	S	S
Armlehne, Fahrer- und Beifahrersitz, Stoff, 2 Stück***	184,03	219,00	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe, hinten, schwarz, lackierbar****	137,16	163,22	S	S	S
Sicherheitspaket (Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste)	22,00	26,18	S	S	S
Wand- und Boden-Verkleidungen „VANYCARE**	491,48	584,86	S	S	–
Standheizung mit digitalem Timer	1.023,99	1.218,55	S	S	S

S Zubehör durch Händlernachrüstung
– Werkseitig nicht lieferbar

* Nicht für Modelle mit Doppelkabine und/oder Frischdienst-Ausbau verwendbar
** Nicht in Verbindung mit NISSAN Einparkhilfe hinten
*** Nicht in Verbindung mit umklappbarem Beifahrersitz
**** Nicht in Verbindung mit Anhängenzugvorrichtung, Ausführung starr

Alle Preise zzgl. Montage,
TÜV und Lackierung wo erforderlich

Wesentliche Serienausstattung

NV200 KASTENWAGEN PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent

Bordcomputer

Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht

Fahrerairbag

Laderaumseitenverkleidung, halbhoch

Schiebetür, Beifahrerseite, verblecht

Trennwand verblecht

Verzurrösen im Laderaumboden, 6 Stück

Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung

NV200 KASTENWAGEN COMFORT gegenüber PRO

Beifahrerairbag

CD-Radio mit Aux- und USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern

Elektrisch einstellbare Außenspiegel

Elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz

Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizt, inkl. Scheibenwischer und verglaste Trennwand

Laderaumbodenschutz (Gummi)

Radvollabdeckung mit integriertem Markenzeichen

Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

NV200 KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE COMFORT gegenüber KASTENWAGEN COMFORT

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Ohne Laderaumbodenschutz

Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster

Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer

Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand. Wird die Sitzbank nach vorn gewickelt, befindet sich die Gittertrennwand hinter Fahrer/Beifahrer und schützt diese.

Teilverglasung: Schiebetüren verglast, Laderaum seitlich verblecht

Wesentliche Serienausstattung

NV200 KOMBI PREMIUM

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent

Bordcomputer

CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern

Elektrisch einstellbare Außenspiegel

Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags vorn

Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer

Klimaanlage, manuell

Laderaumbodenschutz (Gummi)

Nebelscheinwerfer

Rundumverglasung

Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster

Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Verzurrösen im Laderaumboden, 4 Stück

Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil

Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI PREMIUM
	PRO	COMFORT		
Spiegel				
Außenspiegel	●	–	–	–
– manuell einstellbar	–	●	●	●
– elektrisch einstellbar				
Türen und Fenster				
Heckklappe, verglast	–	○/– ¹⁾	–	–
Heckscheibenheizung	–	●	–	●
Heckscheibenwischer	–	●	–	●
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	●	–
Hecktüren, asymmetrisch, verglast mit 180° Öffnungswinkel	–	●	–	●
Schiebetür Beifahrerseite verblecht	●	●/– ¹⁾	●	–
Schiebetür Beifahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“)	–	○/● ²⁾	–	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“ i. V. m. „Schiebetür, Fahrerseite“)	–	○/● ²⁾	–	●
Schiebetür Fahrerseite verblecht	–	○/– ¹⁾	–	–
Fenster seitlich im Laderaum, Fahrerseite (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“, wenn keine „Schiebetür, Fahrerseite“ gewählt wird)	–	○/– ¹⁾	–	○
Bereifung				
Radnabenabdeckung	●	–	–	–
Radvollabdeckungen mit integriertem Markenzeichen	–	●	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	●
Lackierungsniveau				
Außenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Vordere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Hintere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoffoptik	●	●	●	●

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– Werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ Nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

²⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI PREMIUM
	PRO	COMFORT		
Technische Ausstattung				
Batterie 12V: 45 Ah (Otto-Motor), 62 Ah (Diesel)	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●
Bordcomputer mit Anzeige von:				
– Momentanverbrauch	●	●	●	●
– Durchschnittsverbrauch	●	●	●	●
– Reichweite	●	●	●	●
– Fahrzeit	●	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●	●
– Gangwechselempfehlung (deaktivierbar)	●	●	●	●
– Warnung vor Überschreitung gewählter Parameter (deaktivierbar) bei:	●	●	●	●
– Geschwindigkeit	●	●	●	●
– Motoröl- und Ölfilterwechsel, Reifenwechsel	●	●	●	●
– Lenkzeit	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●
Klimaanlage vorn, manuell	P	○/● ¹⁾	●	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●
Kraftstofftank 55 Liter	●	●	●	●
Lenkrad höhenstellbar	●	●	●	●
Lichtmaschine 110A (Otto-Motor sowie Diesel ohne Klimaanlage)	●	●	–	●
Lichtmaschine 150A (Diesel mit Klimaanlage)	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	P/● ¹⁾	●	●
Radiovorrüstung mit Dachantenne, Lautsprechern (Kastenwagen: 2, Kombi: 4) und Verkabelung	●	●	●	●
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	–	P/● ¹⁾	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit 2-Knopf-Funkfernbedienung	–	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar
- P Im Paket erhältlich

¹⁾ Serie für dci110

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI PREMIUM
	PRO	COMFORT		
Sicherheitsausstattung				
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●
Beifahrerairbag	–	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätssystem (ESP)	–	P/● ¹⁾⁴⁾	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●
Kopfairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	–	–	●
Kopfstützen auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Seitenairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	P/● ¹⁾⁴⁾	●	●
Vorrüstung Isofix-Kindersitz-Haltesystem (äußere Sitzplätze der 2. Reihe)	–	–	–	●
Sitze				
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz zweifach einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	●	● ²⁾	●	●
Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	–	○ ^{5)/●⁴⁾}	●	–
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 umklapp- und wickelbar	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand, umklapp- und wickelbar	–	–/● ⁴⁾	–	–
2 Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln zur Seite hochklappbar (Entfall Laderaumbodenschutz und seitliche Verzurrösen)	–	–	–	○
Rückenlehnen auf allen Plätzen neigungseinstellbar	●	● ³⁾	●	●
Stoff-Polsterung hellgrau/dunkelgrau	●	●	●	–
Stoff-Polsterung blau/dunkelgrau	–	● ⁴⁾	–	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar
- P Im Paket erhältlich

¹⁾ Serie für dci110

²⁾ i.V.m. der Gittertrennwand ist der Beifahrersitz nicht in der Länge verstellbar

³⁾ Gilt nicht für die 2. Reihe beim Kastenwagen mit Doppelkabine

⁴⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

⁵⁾ Bei Wahl der drehbaren Gittertrennwand

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI PREMIUM
	PRO	COMFORT		
Innenausstattung				
Fensterheber vorn, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	–	●	●	●
Fensterheber vorn, manuell	●	–	–	–
Teppichboden im gesamten Fahrzeug	–	–	–	●
Laderaumbodenschutz aus Gummi (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	● / – ¹⁾	–	●
Ablagen:				
– Becherhalter, 2 im Armaturenbrett, 2 in der Mittelkonsole	●	●	●	●
– Handschuhfach, offen	●	●	●	●
– Geheimfach im Handschuhfach	–	–	–	●
– Taschen in den Türen für DIN A4 Dokumente	●	●	●	●
– Münzfach unter dem Schalthebel	●	●	●	●
– Kartenhalter (für Parkticket, EC-Karte etc)	●	●	●	●
– Dokumentenhalter in den Sonnenblenden	●	●	●	●
– offene Ablage zentral auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●
– Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	●
Innenraumbelichtung vorn und hinten	●	●	●	●
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	P	●	●	–
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	–	–	–	●
NissanConnect				
– 2-DIN Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC	–	○	–	○
– Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe	–	○	–	○
– USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth® Audio streaming	–	○	–	○
– Rückfahrkamera in Farbe	–	○	–	○
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	–	●
Sonnenblenden für Fahrer- und Beifahrer	●	●	●	●
Trennwand komplett verblecht	●	–	–	–
Trennwand mit Fenster	–	● / – ²⁾	–	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m	–	○ / – ²⁾	–	–
Verzurrösen im Laderaumboden (6 für Kastenwagen, 4 für Kombi)	●	●	–	●
Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	–	– ³⁾	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar
- P Im Paket erhältlich

¹⁾ Nicht für Kastenwagen mit Doppelkabine

²⁾ Nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

³⁾ Beim Frischdienstfahrzeug ist eine rundumlaufende Zierleiste Serie

Technische Daten (vorläufig)

Typ	KASTENWAGEN / KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE / FRISCHDIENSTFAHRZEUG		
	dc190 DPF EURO5 2	dc110 DPF EURO5 2	16V110 EURO5 2
Motorisierung			
Anzahl Sitzplätze			
Motor / Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl		4, in Reihe	
Hubraum	cm ³	1.461	1.598
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	200 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuerungssystem	elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Partikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code	EURO 5 / 35A0		
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30.000 km		
Fahrwerk / Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße	5,5JJ x 14		
Reifengröße	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorn	mm	1.490	
Spurweite, hinten	mm	1.510	
Spurkreis	m	10,60	
Gewichte ¹⁾			
zul. Gesamtgewicht	kg	2.000 (2.022) ³⁾ (1.987) ⁴⁾	2.000
Leergewicht, min./max.	kg	1.326 / 1.400 (1.404 / 1.457) ³⁾ (1.501 / 1.534) ⁴⁾	1.282 / 1.356
Nutzlast, min./max.	kg	600 / 674 (565 / 618) ³⁾ (453 / 486) ⁴⁾	644 / 718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg		1.100
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg		640
zul. Achslast, vorn	kg	980	960
zul. Achslast, hinten	kg	1.100	1.130
Stützlast, max.	kg		44
Dachlast	kg		100
Fahrdaten			
Kraftstoffart		Diesel nach DIN EN590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt	l	55	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert ²⁾	l/100 km	5,7 / 4,3 / 4,9 (5,9 / 4,4 / 5,0) ^{3) 4)}	8,8 / 6,3 / 7,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert ²⁾	g/km	128 (131) ^{3) 4)}	166
Höchstgeschwindigkeit	km/h	158	165

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) ³⁾ Abweichende Werte für Kastenwagen mit Doppelkabine ⁴⁾ abweichende Werte für Frischdienstfahrzeug

Technische Daten (vorläufig)

Typ	KOMBI		
Motorisierung Anzahl Sitzplätze	dci90 DPF EURO5 5 [7]	dci110 DPF EURO5 5 [7]	16V110 EURO5 5 [7]
Motor / Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe		
Hubraum cm ³	1.461		1.598
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max. Nm bei U/min	200 / 1.750	240 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuerungssystem	elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code	EURO 5 / 35A0		
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30.000 km		
Fahrwerk / Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße	5,5JJ x 14		
Reifengröße	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorn mm	1.490		
Spurweite, hinten mm	1.510		
Spurkreis m	10,60		
Gewichte ¹⁾			
zul. Gesamtgewicht kg	2.000	2.030	1.970
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.403 / 1.466 [1.443 / 1.507] ³⁾	1.422 / 1.484 [1.466 / 1.530]	1.360 / 1.424 [1.399 / 1.464] ³⁾
Nutzlast, minimal / maximal kg	534 / 597 [493 / 557] ³⁾	546 / 608 [500 / 564]	546 / 610 [506 / 571] ³⁾
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	1.100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	640		
zul. Achslast, vorn kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten kg	1.100	1.120	1.130 / 1.120 ⁴⁾
Stützlast, max. kg	44		
Dachlast kg	100		
Fahrdaten			
Kraftstoffart	Diesel nach DIN EN590	Diesel nach DIN EN590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt l	55		
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert ²⁾ l/100 km	5,9 / 4,4 / 5,0	6,0 / 4,7 / 5,2	9,1 / 6,3 / 7,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert ²⁾ g/km	131	136	169
Effizienzklasse	B	B	E
Höchstgeschwindigkeit km/h	158	160	165

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) []³⁾ Abweichende Angaben für 7-Sitzer ⁴⁾ 1.120 kg bei Fahrzeugen mit einer Schiebetür

Abmessungen

Typ Version		NV200		
		KASTENWAGEN / KASTEN- WAGEN MIT DOPPELKABINE	FRISCHDIENSTFAHRZEUG	KOMBI
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.860	1.940	1.860
Fahrzeuglänge	mm	4.400	4.400	4.400
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.695	1.695	1.695
Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1.262	1.069	1.262
Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1.228	1.061	1.228
Ladebreite Schiebetür	mm	693	636	693
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.171	1.013	1.171
Ladekante unbeladen	mm	524	k.A.	524
Ladekapazität	m ³	4,2	2,2	
– 5-Sitzer	m ³	(2,3) ¹⁾		2,3
– 5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m ³	(3,1) ¹⁾		3,1
– 7-Sitzer	m ³			0,9
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m ³			2,1
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m ³			2,9
Laderaumbreite maximal	mm	1.500	1.239	1.500
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.220	1.078	k. A.
Laderaumhöhe, maximal	mm	1.358	1.152	k. A.
Laderaumlänge, maximal	mm	2.040 (k.A.) ¹⁾	1.736	k. A.
Radstand	mm	2.725	2.725	2.725

¹⁾ Werte in Klammern gelten für den Kastenwagen mit Doppelkabine

Farben

Modelle	KASTENWAGEN / FRISCHDIENSTFAHRZEUG ¹⁾	KOMBI
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
QAB Pearl White	-	○
BW9 Blue	-	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
GN0 Black	○	○

● Ohne Aufpreis erhältlich

○ Sonderausstattung / Metallic

¹⁾ Das Kühlaggregat auf dem Dach ist immer weiß

Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

___ Monatsraten à ___

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

___ Monate Vertragsdauer

_____ Jährliche Fahrleistung/km

NISSAN Services

NISSAN Anschlussgarantie:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeug-Garantie entspannt weiter. Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten für bis zu 24 weitere Monate.

Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6 –10
50321 Brühl

Internetadresse: www.nissan.de

Ihr NISSAN Händler: