



Innovation  
that excites

# NISSAN NT400



# DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE – EINE UNSCHLAGBARE AUFSTELLUNG



**NISSAN**

OFFIZIELLES LEICHTES NUTZFAHRZEUG  
DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE.



# WÄHLEN SIE IHREN SPIELER

**DER NISSAN NT400 IST DER PERFEKTE LKW FÜR ALLE ARTEN VON UNTERNEHMEN.**

Ganz gleich, ob Sie ein Großunternehmen oder ein unabhängiger kleinerer Betrieb sind – der NISSAN NT400 liefert. Er kombiniert maximale Ladekapazität mit kompakten Außenmaßen, optimale Effizienz mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und bietet außergewöhnliche Manövrierfähigkeiten an Steigungen wie auch in Kurven – egal wie schwer er beladen ist. All dies macht den NISSAN NT400 zur Allround-Lösung für Transporte jeglicher Größenordnung. Steigen Sie jetzt in Ihren neuen Arbeitsplatz ein!





**DENISE VOLME,**  
GARTENLANDSCHAFTSBAUERIN:

„Für die tägliche Arbeit im Gartenlandschaftsbereich ist der NISSAN NT400 unschlagbar praktisch. Er ist wendig, verbraucht wenig und bietet mit seiner Doppelkabine genügend Platz für meine vier Mitarbeiter und mich – auch in der Mittagspause.“



**JAN CLEMENS,**  
SCHROTTHÄNDLER:

„Für mich und meine Mitarbeiter ist der NISSAN NT400 ein zuverlässiger Kollege. Die Ladefläche bietet genügend Platz für unsere Werkzeuge, aber auch für die gesammelten alten Rohre, Fahrräder oder Waschmaschinen, und zusätzlich erleichtert der 3-Seiten-Kipper das Abladen ungemein.“



**DETLEF KAROFF,**  
LOGISTIKER:

„Ich habe in meinem Fuhrpark mehrere NISSAN NT400 und bin sehr zufrieden. Auch meine Fahrer sind begeistert, da sie mit dem auch in engen Straßen und Kurven problemlos vorankommen – zudem sind die 5 Jahre Garantie einfach unschlagbar.“



**PAUL LORZEWSKI,**  
UMZUGSUNTERNEHMER:

„Ich habe mich für einen NISSAN NT400 entschieden, weil ich bei ihm per Sonderaufbau einen Koffer installieren lassen konnte. So muss ich bei kleineren Umzügen nicht immer den großen Lkw einsetzen und die Möbel der Kunden kommen auch mit dem NT400 sicher und witterungsgeschützt an.“



\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at)




**BEI NISSAN ARBEITEN WIR STÄNDIG AN INNOVATIONEN FÜR IHR BUSINESS –** und liefern intelligente Lösungen für erstklassige Raumangebote und höhere Effizienz, verbesserte Vielseitigkeit und Langlebigkeit, mehr Kosteneinsparungen und einfachere Bedienung. Wir entwickeln rund um die Uhr Innovationen, um Ihr Tagesgeschäft reibungsloser und Ihre Arbeit angenehmer zu gestalten – und Sie so in Führung zu halten. Denn nichts ist besser als das gute Gefühl, einen Job so clever wie möglich erledigt zu haben.

## CHASSIS-AUFBAUTEN

**WÄHLEN SIE IHR CHASSIS** sowie Einzel- oder Zwillingsbereifung hinten, je nach gewünschter Nutzlast. Die 3,5-t-Version kann bis zu 1.786 kg\* stemmen – der beste Wert in seiner Klasse.



EINZEL- ODER DOPPELKABINE



EINZEL- ODER ZWILLINGSBEREIFUNG HINTEN

BIS ZU **2.681 KG**  
FAHRGESTELL-  
TRAGFÄHIGKEIT\*

## DREI RADSTÄNDE

EINZEL- UND ZWILLINGS-  
BEREIFUNG HINTEN

# WESENTLICHE LEISTUNGSMERKMALE

## INNEN GROSSZÜGIG, AUSSEN KOMPAKT

**GENIESSEN SIE DEN KOMFORT.** Trotz seiner kompakten Außenmaße bietet Ihnen die Kabine des NISSAN NT400 jede Menge Bein-, Kopf- und Ellbogenfreiheit – und die Sitze wurden speziell dafür entwickelt, höchsten Komfort zu bieten.

- KOMFORTSITZE
- 14 STAUFÄCHER

**KOMPAKTE ABMESSUNGEN**  
OPTIMALES VERHÄLTNIS VON  
LADELÄNGE ZU FAHRZEUGLÄNGE  
**ROBUSTES DESIGN**



WENDEKREIS





**DAS NISSAN NT400 FAHRGESTELL** gibt es in Versionen mit 2,50 m, 2,90 m und 3,40 m Radstand sowie mit 2,8 t, 3,2 t (beide Sonderbestellung), 3,5 t und 4,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Die Ausführungen mit 3,5 t und 4,5 t Gesamtgewicht sind mit Zwillingbereifung hinten ausgestattet. Die Ausführungen mit 2,90 m und 3,40 m Radstand sowie 3,5 t und 4,5 t Gesamtgewicht sind auch mit Doppelkabine erhältlich.



## ANTI-MÜDIGKEIT FÜR PROFIS

**WENIGER STRESS UND VERBESSERTER LEISTUNG** dank des außergewöhnlich kleinen Wendekreises des NISSAN NT400 sowie hilfreicher Technologien wie zum Beispiel Berganfahr-Assistent. So wird das Fahren weniger anstrengend.



**DER BERGANFAHR-ASSISTENT**  
VERHINDERT DAS ZURÜCKROLLEN AN STEIGUNGEN.

## DOMINANTE POWER

**GEHEN SIE IN FÜHRUNG**, egal was Sie transportieren: Die beiden EURO-6-Dieselmotoren des NISSAN NT400 sind für den Einsatz in Leicht-Lkws maßgeschneidert, geben Ihnen überzeugende Motorkraft und minimieren gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch.

Der ZD 30 3.0 I Dieselmotor ist in zwei Leistungsstufen erhältlich:

- 96 kW (130 PS)/300 Nm für die gesamte Modellrange
- 110 kW (150 PS)/350 Nm für die 3,5- und 4,5-t-Versionen

\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Es handelt sich hierbei um Marketing-Daten. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.



**FÜR IHR UNTERNEHMEN HEISST  
DIE LÖSUNG NISSAN NT400**

2,8–4,5 t  
Gesamt-  
gewicht

Bis zu 2.681 kg  
Fahrgestell-  
Tragfähigkeit\*

Einzel- und  
Zwillingsbereifung  
hinten

Einzel- und  
Doppel-  
kabine

Drei  
Radstände



**SEINE HERAUSRAGENDEN QUALITÄTEN** machen den NISSAN NT400 zu einem beliebten Nutzfahrzeug für viele Betriebe, vom Einzelunternehmer bis hin zu großen Firmen. Seine effiziente Ausstattung bietet wertvolle Vorteile für Ihr Unternehmen, wie zum Beispiel niedrige Betriebskosten, maximale Ladekapazität bei kompakten Außenmaßen und eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit.

**DAS VIELFÄLTIGE NISSAN NT400 PROGRAMM** bietet mit Sicherheit eine Variante, die genau zu Ihren Transportanforderungen passt. Es stehen drei Radstände (2,50 m, 2,90 m und 3,40 m) und zwei EURO-6-Motorisierungen zur Verfügung. Mit Motoren, die hohe Leistung und niedrigen Verbrauch verbinden, den Varianten mit Einzel- oder Doppelkabine und einem Chassis, das viele Aufbauten ermöglicht, wird die Wahl eines NT400 zu einer der cleversten Geschäftsentscheidungen, die Sie treffen können. Die Fahrgestell-Tragfähigkeit bei Modellen der 3,5-t-Ausführung gehört mit maximal 1.786 kg\* zu den besten in seiner Klasse.

\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Es handelt sich hierbei um Marketing-Daten. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.



PARCEL  
PRESS

35.12

**KOMPAKTE ABMESSUNGEN**  
OPTIMALES VERHÄLTNIS VON  
LADELÄNGE ZU FAHRZEUGLÄNGE  
**ROBUSTES DESIGN**



## **OPTIMIEREN SIE IHRE PROZESSE**

**SCHNITTIG, MODERN UND GERÄUMIG.**

Auch bei kurzem Radstand verfügt der NISSAN NT400 über eine großzügige Fahrerkabine und eine außergewöhnlich lange Ladefläche.

Die kompakte Karosserie und der unglaublich großzügige Innenraum machen den NT400 zu einem idealen Nutzfahrzeug, das für die Arbeit auf der Straße entwickelt wurde.



**Innen** | **Außen**  
**geräumig** | **kompakt**



## EIN EINLADENDER ARBEITSPLATZ

**DER NISSAN NT400** ist ein rundum komfortabler Arbeitsplatz. Bei kompakten Außenmaßen bietet die Kabine große Kopf- und Beinfreiheit sowie reichlich Platz in der Breite. Die Ergonomie der Sitze ermöglicht besten Sitzkomfort. Eine besonders große Windschutzscheibe sorgt für ausgezeichnete Sicht. Kurz: Der NT400 bietet ein entspanntes Umfeld, in dem Sie sich rundum wohlfühlen und alles unter Kontrolle haben.



The image shows the interior of a vehicle, specifically the dashboard and center console area. The dashboard is dark-colored with a textured surface. On the left, there are air vents and a control panel. In the center, there is a circular USB port. On the right, there is another air vent and a cup holder. The overall design is functional and modern.

**Klima-  
anlage** | **14  
Staufächer**

## **VORAUSSCHAUENDES FAHREN**

**TECHNISCHE INNOVATIONEN** erleichtern Ihnen die Arbeit auf der Straße. Das besonders übersichtliche Kombiinstrument im NISSAN NT400 informiert auf einen Blick über alles Wichtige – mit dem serienmäßigen Bordcomputer inkl. Multifunktionsdisplay auch über Ölstände und Ölqualität, Kraftstoffverbrauch und die verbleibende Fahrstrecke bis zum nächsten Auftanken. Halten Sie Ihre Kontakte auf dem Laufenden, während Sie unterwegs sind – mit dem integrierten Audio-Entertainment-System des NT400 mit Bluetooth® und USB-Anschluss. In den vielen intelligent aufgeteilten Staufächern sind alle Unterlagen, die Sie stets zur Hand haben müssen, bestens untergebracht und doch jederzeit greifbar. Hervorragende Ergonomie für effizientes Arbeiten.

# GENAU DIE LEISTUNG, DIE SIE BRAUCHEN

**DIE BEIDEN 3.0-L-MOTOREN** liefern Ihnen reichlich Leistung und entsprechen der EURO-6-Norm. Je nach Version handelt es sich um ein 6-Gang-Schaltgetriebe mit 96 kW (130 PS) oder mit 110 kW (150 PS). Das selbstständig sperrende Differential an der Hinterachse (nicht für 4,5 t) hilft Ihnen die Traktion selbst dann aufrechtzuerhalten, wenn eines der Hinterräder auf rutschigem Untergrund oder bei Eis und Schnee keine Haftung findet.


**MIT SEINEN EURO-6-MOTOREN** erreicht der NISSAN NT400 Bestleistungen in puncto Drehmoment und Sparsamkeit. Das Common-Rail-Direkteinspritz-Dieselaggregat ist in zwei Leistungsstufen verfügbar: 96 kW (130 PS) bis zu 300 Nm oder 110 kW (150 PS) bis zu 350 Nm. Diese speziell für den Antrieb von Nutzfahrzeugen entwickelten, fortschrittlichen ZD30 3.0-l-Motoren laufen leise und sparsam.

**DER ECO MODE** des NT400 unterstützt Sie in Ihrer Wirtschaftlichkeit. Sie können beispielsweise die Drehzahl und auch die Geschwindigkeit begrenzen (beides deaktivierbar). Zusätzlich zeigt Ihnen die Gangwechsellanzeige an, wann der optimale Zeitpunkt zum Hoch- oder Runterschalten ist.

**DER ZD30 3.0 L DIESELMOTOR**  
ENTWICKELT 96 kW (130 PS)/  
300 NM IN 3,5-T-MODELLEN.



**DER ZD30 3.0 L DIESELMOTOR**  
ENTWICKELT 110 kW (150 PS)/  
350 NM IN 3,5- UND 4,5-T-MODELLEN.



**BIS ZU | BIS ZU**  
**110 KW (150 PS) | 350 NM**



# EINE ENTSPANNTERE FAHRT

**IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT:** Die Laufkultur und das perfekte Handling des NISSAN NT400 reduzieren Stress und steigern Ihre Leistung.

**DER NISSAN NT400** ist auf müheloses Fahren ausgelegt. Dank seiner kompakten Außenmaße und eines kleinen Wendekreises ab 9,58 m\* (zwischen zwei Bordsteinen und abhängig vom Radstand) ist er selbst unter beengten Verhältnissen leicht zu manövrieren und einzuparken. Die Einzelradaufhängung vorn und seine Zahnstangenlenkung verleihen dem NT400 ein sicheres Handling und geben Ihnen bei allen Geschwindigkeiten ein beruhigendes Gefühl.





WENDEKREIS


AB  
9,58  
METER

\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Es handelt sich hierbei um Marketing-Daten. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.

# SICHERHEIT DURCH STABILITÄT UND AGILITÄT

**IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERUNG IHRER LADUNG** haben für uns höchste Priorität. Der NISSAN NT400 verfügt über die neuesten Sicherheitsfeatures von NISSAN: sieben Technologien, die Sie gemeinsam dabei unterstützen, jederzeit die Kontrolle zu behalten.





### ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)

Falls auf rutschiger oder trockener Straße ein Verlust der Lenkkontrolle erkannt wird, bremst ESP einzelne Räder ab, damit Sie in der Spur bleiben.

### BERGANFAHR-ASSISTENT

Um ein Zurückrollen des Fahrzeugs am Hang zu verhindern, hält der Berganfahr-Assistent den Bremsdruck nach dem Lösen für einige Sekunden aufrecht, damit Sie Zeit haben, Gas zu geben und sicher loszufahren.

### SPURHALTE-ASSISTENT

Serienmäßig bei den 4,5-t-Modellversionen. Eine Frontkamera identifiziert Fahrbahnmarkierungen und warnt Sie, wenn Sie unbeabsichtigt Ihre Fahrspur verlassen.

### TRAKTIONSKONTROLLSYSTEM (TCS)

Um ein Durchdrehen der Räder zu verhindern, bremst TCS sie einzeln ab und begrenzt gleichzeitig das Motor-drehmoment.

### ANTIBLOCKIER-BREMSSYSTEM (ABS)


Bei einer Vollbremsung verhindert ABS ein Blockieren der Räder, indem der Bremsdruck auf jedes Rad, das sich langsamer dreht als die anderen, verringert wird.

### ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD)

EBD unterstützt ABS durch die Kontrolle der gleichmäßigen Bremsverteilung vorne/hinten, um ein zu starkes Bremsen auf der Hinterachse und einen möglichen Stabilitätsverlust zu verhindern.

### NISSAN BREMSASSISTENT

Analysiert den Druck auf das Bremspedal und stellt bei einer Notbremsung den vollen Bremsdruck sicher, bevor das ABS übernimmt.



Alle diese aktiven Sicherheitsmaßnahmen werden durch effektive passive Sicherheitsmerkmale unterstützt. Der NISSAN NT400 verfügt über eine verstärkte Kabinenstruktur, die durch einen robusten vorderen Stoßfänger geschützt wird. So erreicht er ein hohes Sicherheitsniveau. Der Fahrerairbag und die höhenverstellbaren Gurte sind Serie, der Beifahrerairbag ist je nach Version Standard oder optional erhältlich. In beiden Kabinentüren befindet sich ein extrem stabiler Flankenschutz, damit die Insassen des NISSAN NT400 rundum optimal geschützt sind.

# WILLKOMMEN AN BORD DER DOPPELKABINE

**WENN ZUSÄTZLICHE HILFE GEBRAUCHT WIRD**, dann steht der NISSAN NT400 mit einer Doppelkabinen-Version bereit, die für die Modelle mit 3,5 t und 4,5 t (Sonderbestellung) Gesamtgewicht erhältlich ist. Mit großen Türen und praktischen Trittstufen für leichten Ein- und Ausstieg befördert die Doppelkabine sechs Personen. Damit sich die Passagiere zu jeder Jahreszeit wohlfühlen, steht eine zusätzliche Fondheizung mit zweistufigem Gebläse zur Verfügung. Wenn Sie Ladung in der Kabine transportieren müssen (zum Beispiel Ihr Werkzeug), dann lässt sich der Rücksitz umklappen, um mehr Raum zu schaffen.



**6** | Sitze,  
leichter Zugang












## GUT ORGANISIERT UND ERREICHBAR

**EINE AUFGERÄUMTE KABINE** ist einladender und sicherer. Deswegen haben wir den NISSAN NT400 mit bis zu 14 verschiedenen Staufächern ausgestattet. Dazu gehört ein Fach für A4-Unterlagen über dem Kombiinstrument, ein Kühlfach in der Mitte für Dosen oder kleine Flaschen, ein separates Handschuhfach und Getränkehalter mit Kühl- oder Warmhaltefunktion für Fahrer und Mitfahrer. On top: mehr Dachstauraum und ein geräumiges neues Ablagefach hinter dem mittleren Beifahrersitz, der umgeklappt nicht nur für einfacheren Zugang nach hinten sorgt, sondern auch zum nützlichen Seitentisch wird.

### 3 RADSTÄNDE



### EINZEL- UND DOPPELKABINE



### EINZEL- UND ZWILLINGS- BEREIFUNG HINTEN





## **NISSAN NT400 FAHRGESTELL**

**DER NISSAN NT400 FAHRGESTELL** ist mit 2,50 m, 2,90 m und 3,40 m Radstand sowie 2,8 t, 3,2 t (beide Sonderbestellung), 3,5 t und 4,5 t zulässigem Gesamtgewicht erhältlich. Die 3,5- und 4,5-Tonner sind mit Zwillingsbereifung hinten ausgestattet. Die Versionen mit 2,90 m und 3,40 m Radstand sind als 3,5- und 4,5-Tonner mit Doppelkabine erhältlich. Bei den 4,5-t-Versionen gehört eine verstärkte hintere Radaufhängung mit hoher Steifheit zur Standardausrüstung.

# NISSAN NT400 FAHRGESTELL

**DAS FAHRGESTELL DES NT400** bietet Ihnen mit seinen unterschiedlichen Versionen die Grundlage für viele verschiedene Auf- und Umbauten. Mit seinen drei Radständen (2,50 m, 2,90 m und 3,40 m) sowie seinen Tonnagen von 2,8 t (Sonderbestellung) bis 4,5 t und der Möglichkeit der Zwillingsbereifung hinten (für 3,5 t und 4,5 t) sowie der Möglichkeit der Wahl zwischen Einzel- und Doppelkabine (2,90 m und 3,40 m Radstand sowie 3,5 t und 4,5 t (Sonderbestellung)) lässt der NT400 keine Wünsche offen. Eine besonders verstärkte, starre Hinterradaufhängung gehört bei allen Versionen ab 3,5 t Gesamtgewicht zur Serienausstattung. Je nach gewähltem Aufbau ist auch ein hinterer Stoßfänger verfügbar.


FAHRERKABINE	EINZELKABINE			DOPPELKABINE			
	VERSION	3513	3515	4515	3513	3515	4515
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe						
FAHRGESTELL	C-Profil-Stahl-Leiterrahmen						
LENKSYSTEM	Zahnstangen-Lenkgetriebe						
Wendekreis, zwischen Mauern	m	L1 10,56 / L2 11,84 / L3 13,46	L1 10,56 / L2 11,84 / L3 13,46	L2 11,88 / L3 13,48	L1 10,56 / L2 11,92 / L3 13,54	L1 10,56 / L2 11,92 / L3 13,54	L2 11,88 / L3 13,48
Wendekreis, zwischen Bordsteinen	m	L1 9,58 / L2 10,86 / L3 12,44	L1 9,58 / L2 10,86 / L3 12,44	L2 10,86 / L3 12,46	L1 9,58 / L2 10,94 / L3 12,54	L1 9,58 / L2 10,94 / L3 12,54	L2 10,88 / L3 12,50
BREMSSYSTEM	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit VDC (ABS + EBD + TCS + HSA + BAS)						
RÄDER UND REIFEN							
Hinterräder	Doppelbereifung						
Reifengröße	195/70R15		185/75R16		195/70R15		185/75R16
MASSE***							
Radstand	mm	L1 2.500 / L2 2.900 / L3 3.400		L2 2.900 / L3 3.400	L1 2.500 / L2 2.900 / L3 3.400		L2 2.900 / L3 3.400
Fahrgestelllänge	mm	L1 4.746 / L2 5.446 / L3 6.246		L2 5.446 / L3 6.246	L1 4.746 / L2 5.446 / L3 6.246		L2 5.446 / L3 6.246
Breite ohne Außenspiegel	mm	1.850					
Höhe	mm	2.093	2.093	2.110	2.123	2.125	2.145
Max. hintere Karosserielänge*	mm	4.961		4.886	4.961		4.886
Max. Fahrzeuglänge insg.**	mm	L1 5.188 / L2 5.848 / L3 6.673		L2 5.848 / L3 6.673	L1 5.188 / L2 5.848 / L3 6.673		L2 5.848 / L3 6.673
GEWICHTE***							
Zul. Gesamtgewicht	kg	3.500		4.500	3.500		4.500
Leergewicht	kg	L1 1.789 / L2 1.802 / L3 1.821	L1 1.829 / L2 1.844 / L3 1.862	L2 1.910 / L3 1.928	L1 1.789 / L2 1.953 / L3 1.972	L1 1.829 / L2 1.999 / L3 2.017	L2 1.953 / L3 1.972
Nutzlast	kg	***		***	***		***
Max. Anhängelast (gebremst)	kg	3.500					

\*abhängig vom Radstand

\*\*abhängig von Radstand und Karosserieform

\*\*\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.





# AUF- UND UMBAUTEN

---

NISSAN sucht ständig nach neuen Wegen, um Sie und Ihr Unternehmen voranzubringen. Daher haben wir verschiedene Auf- und Umbauten ab Werk für Sie entwickelt, die zudem durch unsere 5-Jahres-Garantie\* abgedeckt sind.

Zusätzlich liefert Ihnen NISSAN noch individuelle Lösungen bzw. Auf- und Umbauten – sprechen Sie uns einfach an.



---

▲  
KIPPER VON SCATTOLINI

# FÜR DEN NISSAN NT400



So profitieren Sie von bestmöglichen Lieferzeiten, weil Sie nicht selbst einen Karosseriebauer kontaktieren müssen. Egal, ob Sie einen Pritschenwagen oder Kipper benötigen, Ihr NISSAN Händler bearbeitet Ihren Auftrag von der Auswahl über die Lieferung bis hin zur regelmäßigen Wartung.

Wenn Sie den NISSAN NT400 noch individueller auf Ihre persönlichen Anforderungen anpassen möchten, informiert Sie Ihr NISSAN Händler gerne über die große Vielfalt möglicher Auf- und Umbauten durch einen unserer zertifizierten Karosseriebauer-Partner.



## ▲ PRITSCHEN

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at)



# NISSAN NT400 KIPPER VON SCATTOLINI

Der NISSAN NT400 Kipper hat eine Breite von 1.900 mm und ist mit dreiseitiger elektrohydraulischer Kippfunktion erhältlich. Sie können bei dem Aluminium-Kipper zwischen Einzelkabine oder Doppelkabine sowie verschiedenen Radständen wählen. Der Kipperaufbau bietet eine Ladekapazität von bis zu 6 Europaletten. Außerdem stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie z. B. ein Nebenantrieb oder eine Werkzeugbox (640 x 1.800 x 840 mm).



## MASSE UND GEWICHTE\*

FAHRERKABINE		EINZELKABINE	EINZELKABINE MIT LADEBOX
Radstand	mm	L1 2.500 / L2 2.900	2.900
Länge Ladefläche	mm	L1 3.150 / L2 3.700	3.700
Breite Ladefläche	mm	1.900	
Höhe Ladefläche	mm	400	
Max. Fahrzeuglänge insg.	mm	L1 4.746 / L2 5.446	5.446
Breite ohne Außenspiegel	mm	1.850	
Höhe	mm	2.116	
Nutzlast	kg	*	
Zul. Gesamtgewicht	kg	3.500	

\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Es handelt sich hierbei um Marketing-Daten. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.

# NISSAN NT400 PRITSCHKE

Ihr NISSAN NT400 mit Pritsche kann 5 bis 8 Europaletten transportieren. Mit einer Breite von 2.100 mm, verschiedenen Radständen und mit Einzel- oder Doppelkabine bietet Ihnen der NT400 viele Möglichkeiten, sich perfekt an Ihr Business anzupassen.



## MASSE UND GEWICHTE\*

FAHRERKABINE		EINZELKABINE	DOPPELKABINE
Radstand	mm	L1 2.500 / L2 2.900 / L3 3.400	
Länge Ladefläche	mm	L1 2.950 / L2 3.720 / L3 4.550	L2 3.150 / L3 3.720
Breite Ladefläche	mm	1.900	
Höhe Ladefläche	mm	400	
Max. Fahrzeuglänge insg.	mm	L1 4.746 / L2 5.446 / L3 6.246	
Breite ohne Außenspiegel	mm	1.850	
Höhe	mm	2.116	
Nutzlast	kg	*	
Zul. Gesamtgewicht	kg	3.500 - 4.500	

\*Die benötigten Daten für EURO-6-Fahrzeuge lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht in validierter Form vor. Es handelt sich hierbei um Marketing-Daten. Die eventuell notwendige Aktualisierung der Daten erfolgt schnellstmöglich.



# SERIEN-AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

**1. MIT DEM BLUETOOTH®-FÄHIGEN RADIO/CD-SYSTEM** mit AUX- und USB-Anschluss, MP3-Kompatibilität und Freisprechfunktion bleiben Sie in Verbindung.



**2. MIT DEM BORDCOMPUTER** sind Sie über alles informiert. Die Ölwechselüberwachung OCS (Oil Change Supervisor) prüft die Ölqualität und zeigt an, wie viele Kilometer bis zum nächsten Ölwechsel verbleiben. Weitere Anzeigen: der durchschnittliche und aktuelle Kraftstoffverbrauch, die verbleibende Kraftstoff- und AdBlue®-Menge, Gesamtfahrzeit und -strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, ein Inspektionshinweis, ein Schaltsignal für optimale Gangwechsel, ein Tageskilometerzähler und eine Digitaluhr.



**3. MIT DER SCHLÜSSELLOSEN ZENTRALVERRIEGELUNG** können Sie die Kabinentüren per Fernbedienung verriegeln bzw. entriegeln.

**4. KLIMAAANLAGE (OPTIONAL)**



**5. ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORN** mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz gehören zur Serienausstattung des NISSAN NT400.

**6. ELEKTRISCH VERSTELLBARE UND BEHEIZBARE AUSSENSPIEGEL** sind optional verfügbar.

# ZUBEHÖR

**UNSER ORIGINAL NISSAN ZUBEHÖR** ergänzt konsequent die große Vielseitigkeit des NISSAN NT400. Das Zubehör wurde speziell für den NT400 entwickelt und ist perfekt auf ihn abgestimmt. Der Effekt: absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

- 1. Geflanschte Anhängerkupplung**
- 2. Textil- und Gummifußmatten**
- 3. Erste-Hilfe-Set**



1

2




3



# WARUM DER NISSAN NT400 SO GUT FÜRS GESCHÄFT IST

**DER NISSAN NT400** ist bekannt für seinen hohen Wiederverkaufswert – und das aus gutem Grund. Für Unternehmen stellt er eine kosteneffektive, zuverlässige Lösung dar, die nicht nur durch seine für diese Klasse führende Ladekapazität gestützt wird. Seine effizienten EURO-6-Dieselmotoren mit AdBlue® reduzieren Verbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen, wodurch eine größere Reichweite mit weniger Tankstopps ermöglicht wird. Aufgrund der langen Serviceintervalle (bis 40.000 km/24 Monate) sind die Stillstandzeiten des NT400 deutlich kürzer. Die Inspektionen werden durch das serienmäßig kippbare Fahrerhaus (Einzelkabine) vereinfacht, das einen schnellen und einfachen Zugang zu Motor und Getriebe ermöglicht. Die speziellen Aufbau-eigenschaften des NT400, die Schalter und Anschlüsse für Karosseriebauer umfassen, ermöglichen eine einfache Installation neuer oder verschiedener Aufbauten.





SERVICE



## FARBEN



White  
326 / S



New Silver  
KYO / M





Red  
Z10 / S



Grey  
K51 / M

S: STANDARD - M: METALLIC

## POLSTERUNG



Sitzbezüge



## **UNSER ANTRIEB SIND SIE!**

Sie inspirieren uns zu neuen Ideen. Sie lassen uns in neue Richtungen denken und innovativ sein. Für uns bei NISSAN bedeutet Innovation nicht einfach nur neue Extras und Erweiterungen – für uns heißt Innovation Grenzüberschreitung, um den Standard der Zukunft neu zu definieren. Darum entwickeln wir unerwartete Lösungen, die so kühn und pragmatisch sind wie Ihre Wünsche. Bei NISSAN entwickeln wir Fahrzeuge, Zubehör und Serviceleistungen, die neue Wege beschreiten, die das Praktische spannend und das Spannende praktisch machen. Damit für Sie jeder gefahrene Kilometer ein Vergnügen ist.

## 5 JAHRE NISSAN HERSTELLERGARANTIE FÜR NUTZFAHRZEUGE

NISSAN gewährt jetzt auf alle Nutzfahrzeuge serienmäßig 5 Jahre europaweite Herstellergarantie.\* Das Paket umfasst wesentlich mehr als nur eine Garantie, denn es enthält:



- 5 Jahre Garantie (bis 160.000 km) auf das gesamte Nutzfahrzeug\*
- 5 Jahre Lackgarantie auf die Karosserielackierung
- 5 Jahre Garantie auf Original NISSAN Teile und Zubehör
- Lebenslange NISSAN Assistance mit Mobilitätsgarantie\*\*
- 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung für den NISSAN NT400
- Voll übertragbar

Und mit Wartungsintervallen von 24 Monaten oder 40.000 km für Dieselmotoren erhalten Sie nicht nur 5 sorgenfreie Jahre, sondern profitieren außerdem durch niedrige Unterhaltskosten.

## KUNDENDIENST



### SPEZIALISIERTES NUTZFAHRZEUG-HÄNDLERNETZ

NISSAN verfügt über ein spezialisiertes Händlernetz, um die Anforderungen von Nutzfahrzeugkunden bestmöglich zu erfüllen:

- Europaweite Abdeckung
- Spezialisiertes Verkaufs- und Servicepersonal
- Günstige Finanzierungsangebote
- Maßgefertigte Auf- und Umbauten
- Wettbewerbsfähige Angebote für eine Garantieverlängerung, die noch über die 5 Jahre NISSAN Nutzfahrzeuggarantie hinausgeht
- Probefahrt mit Ihrem Wunschfahrzeug

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at). Garantie auf Lack und gegen Durchrostung sowie Pannenhilfe ohne Kilometerbegrenzung. Weitere Informationen zu unseren umfangreichen Garantieleistungen finden Sie auf [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at) oder fragen Sie Ihren NISSAN Händler.



## **NISSAN ASSISTANCE MIT MOBILITÄTSGARANTIE\*\***

Wir möchten, dass Sie Ihren NISSAN in jedem Moment genießen können. Falls es doch zu einer Panne oder einem Unfall kommen sollte, ist die NISSAN Assistance immer für Sie da, um Ihnen zu helfen – und zwar rund um die Uhr an jedem Tag ... kostenlos! Was auch immer passiert, rufen Sie uns direkt an. Wir werden unser Möglichstes tun, damit Sie Ihre Fahrt schnell fortsetzen können. Durch eine regelmäßige Wartung bei Ihrem NISSAN Partner können Sie die Leistungen der NISSAN Assistance auch nach Ablauf der Herstellergarantie in Anspruch nehmen – ein Autoleben lang. Das ist Teil unseres Kundenversprechens.



## **NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE\*\***

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach der Herstellergarantie weiterhin Schutz. Sie können die Laufzeit und die Kilometerleistung auswählen, die am besten Ihre Anforderungen erfüllt. Sie profitieren von einem umfangreichen Reparaturkostenschutz – und Ihr NISSAN davon, dass Reparaturarbeiten von geschultem Personal und ausschließlich mit Original NISSAN Teilen ausgeführt werden. Diese zusätzliche Absicherung stellt eine gute Zukunftsinvestition für Ihren NISSAN dar und ist bei einem Wiederverkauf übertragbar.

## **NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG\*\***

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag ist eine einfache Methode, um sicherzustellen, dass Ihr NISSAN NT400 den Service erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten. Ihre Vorteile im Überblick: Service bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern + qualifizierte NISSAN Techniker + Verwendung von Original NISSAN Teilen + höherer Wiederverkaufswert durch ordnungsgemäße Wartungen + Übertragbarkeit des Wartungsvertrags bei Weiterverkauf des Fahrzeugs + Preisstabilität.

nissan.de  
nissan.at

Erleben Sie die NISSAN Welt auf:



**\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de) bzw. [www.nissan.at](http://www.nissan.at)**

Wir haben alles darangesetzt, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (September 2016) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, die in dieser Broschüre angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lackes oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Kunden in Deutschland erhalten Informationen zur kostenlosen Rückgabe ihres Altfahrzeugs hier: im Internet unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de), per Mail an [recycling.deutschland@nissan.de](mailto:recycling.deutschland@nissan.de), bei jedem NISSAN Händler oder unter Telefon 0800 589 4987, aus dem Ausland +49 2232 57 2079 (NISSAN Kundenbetreuung). Kundenbetreuung in Österreich: Telefon 0800 215 380, aus dem Ausland +43 190 577 777.

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. – NT400 GEA 09/2016 – Gedruckt in der EU. Druck-Nr. 4911. Gestaltet von DESIGNORY, Frankreich und produziert von eg+ worldwide, Frankreich – Tel: +33 1 49 09 25 35.

Ihr NISSAN Händler:



Innovation  
that excites

# NISSAN NT400



\* siehe Rückseite

PREISLISTE

EURO6

gültig ab 15. November 2016

# EINZELKABINE

Modelle	Radstand <sup>1)</sup>	Getriebe	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Hubraum (l)	kW (PS)	Preise €					
						FAHRGESTELL PRO		PRITSCHEN PRO		3-Seiten-Kipper PRO	
						ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NT400 35.13	L1	6-Gang	3.500	3.0	96 (130)	29.095,-	34.623,05	31.085,-	36.991,15	34.845,-	41.465,55
	L2	6-Gang	3.500	3.0	96 (130)	29.485,-	35.087,15	31.475,-	37.455,25	35.235,-	41.929,65
	L3	6-Gang	3.500	3.0	96 (130)	29.885,-	35.563,15	31.865,-	37.919,35	-	-
NT400 35.15	L1	6-Gang	3.500	3.0	110 (150)	29.845,-	35.515,55	31.835,-	37.883,65	-	-
	L2	6-Gang	3.500	3.0	110 (150)	30.235,-	35.979,65	32.225,-	38.347,75	-	-
	L3	6-Gang	3.500	3.0	110 (150)	30.625,-	36.443,75	32.615,-	38.811,85	-	-
NT400 45.15 <sup>2)</sup>	L2	6-Gang	4.500	3.0	110 (150)	32.005,-	38.085,95	33.995,-	40.454,05	-	-
	L3	6-Gang	4.500	3.0	110 (150)	32.395,-	38.550,05	34.385,-	40.918,15	-	-
Optionen					Preise €		FAHRGESTELL PRO	PRITSCHEN PRO	3-Seiten-Kipper PRO		
					ohne MwSt.	mit MwSt.					
<b>SICHERHEIT</b>											
Beifahrerairbag					300,-	357,-	○	○	○		
Digitaler Tachograph <sup>3)</sup>					550,-	654,50	○	○	○		
<b>KOMFORT</b>											
Radio-CD-Kombination inkl. Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone							●	●	●		
Winterpaket – Sitzheizung Fahrersitz – elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel					200,-	238,-	○	○	○		
Komfortpaket – Winterpaket – Klimaanlage, manuell vorn					1.290,-	1.535,10	○	○	○		
<b>AUFBAU</b>											
Aluminiumpritsche 2.100 mm Breite							-	●	-		
3-Seitenkipper 1.900 mm Breite							-	-	●		
3-Seitenkipper mit Ladebox (640 x 1800 / 840 mm) <sup>4)</sup> 1.900 mm Breite					ohne Aufpreis		-	-	○		
<b>LACKIERUNG</b>											
Metalllic- oder Mineraleffektlackierung					490,-	583,10	○	○	○		
<b>NUTZLAST</b>											
Erhöhte Nutzlast <sup>5)</sup> – Beifahrereinzelsitz – Wegfall SafetyLock – Wegfall Radabdeckung					180,-	214,20	○	-	-		

<sup>1)</sup> Radstandslängen  
L1 = 2.500mm  
L2 = 2.900mm  
L3 = 3.400mm

<sup>2)</sup> 4,5 t Versionen nur per Sonderbestellung erhältlich.

<sup>3)</sup> Serie für 4,5 t

<sup>4)</sup> Nur für L2

<sup>5)</sup> Nicht in Verbindung mit Aufbauten oder Beifahrerairbag und nur für 3,5t

<sup>6)</sup> Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. §576 StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten.

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung  
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

# DOPPELKABINE

Modelle	Radstand <sup>1)</sup>	Getriebe	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Hubraum (l)	kW (PS)	Preise €			
						FAHRGESTELL PRO		PRITSCHEN PRO	
						ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NT400 35.13	L2	6-Gang	3.500	3.0	96 (130)	31.385,-	37.348,15	33.375,-	39.716,25
	L3	6-Gang	3.500	3.0	96 (130)	31.775,-	37.812,25	33.765,-	40.180,35
NT400 35.15	L2	6-Gang	3.500	3.0	110 (150)	32.135,-	38.240,65	34.125,-	40.608,75
	L3	6-Gang	3.500	3.0	110 (150)	32.525,-	38.704,75	34.515,-	41.072,85
NT400 45.15 <sup>2)</sup>	L2	6-Gang	4.500	3.0	110 (150)	33.905,-	40.346,95	35.895,-	42.715,05
	L3	6-Gang	4.500	3.0	110 (150)	34.925,-	41.560,75	36.285,-	43.179,15
Optionen				Preise €		FAHRGESTELL PRO	PRITSCHEN PRO		
				ohne MwSt.	mit MwSt.				
<b>SICHERHEIT</b>									
Beifahrerairbag						●	●		
Digitaler Tachograph <sup>3/4)</sup>				550,-	654,50	○	○		
<b>KOMFORT</b>									
Radio-CD-Kombination inkl. Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone						●	●		
Winterpaket – Sitzheizung Fahrersitz – elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel				200,-	238,-	○	○		
Komfortpaket – Winterpaket – Klimaanlage, manuell vorn				1.290,-	1.535,10	○	○		
<b>AUFBAU</b>									
Aluminiumpritsche 2.100 mm Breite						-	●		
<b>LACKIERUNG</b>									
Metallic- oder Mineraleffektlackierung				490,-	583,10	○	○		

<sup>1)</sup> Radstandslängen

L1 = 2.500 mm

L2 = 2.900 mm

L3 = 3.400 mm

<sup>2)</sup> 4,5t-Versionen nur per Sonderbestellung erhältlich

<sup>3)</sup> Serie für 4,5t

<sup>4)</sup> Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. §576 StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten.

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

## Wesentliche Serienausstattung

### NT400 FAHRGESTELL PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung

Beifahrerairbag (Serie für Doppelkabine)

Berganfahrhilfe

Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay

Differenzialsperre, mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse (nicht für 4,5t)

Digitaler Tachograph (Serie für 4,5t)

Eco Mode:

- Drehzahlbegrenzung (deaktivierbar)
- Geschwindigkeitsbegrenzung (deaktivierbar)
- Gangwechselanzeige

Elektrische Fensterheber (nicht für Rückfenster Doppelkabine, Impulsfunktion Fahrerseite)

ESP inkl. ASR

Fahrerairbag

Fahrerhaus, kippbar, mit Safety Lock (nur Einzelkabine)

Lenksäule höhen- und längsverstellbar

Radio-CD Kombination inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung und USB Anschluss

Reifenreparaturkit

Spurhalteassistent (Serie für 4,5t)

Tagfahrlicht

Umklappbare Rückenlehne in der Mitte als Ablage und mit integriertem Staufach

Verstärkte Federung Hinterachse

Wegfahrsperrung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Wesentliche Mehrausstattung

### NT400 PRITSCHEN PRO zusätzlich zu FAHRGESTELL PRO

Aluminiumpritsche

## Wesentliche Mehrausstattung

### NT400 3-Seiten-Kipper PRO zusätzlich zu FAHRGESTELL PRO

3-Seitenkipper

# Die Ausstattung

Typ Kabine Radstand Ausstattungs niveau Sitzplätze	NT400 3,5t Einzelkabine L1 / L2 / L3 PRO 3	NT400 3,5t Doppelkabine L2 / L3 PRO 6
<b>Außenausstattung</b>		
3-Seitenkipper Alu (1,9 m Breite)	● <sup>1)</sup>	–
3-Seitenkipper Alu (1,9 m Breite) zusätzlich mit Ladebox (640 x 1800 x 840 mm)	○ <sup>2)</sup>	–
Außenspiegel, manuell einstellbar	●	●
Beheizte Außenspiegel, elektrisch einstellbar	P	P
Dachantenne	●	●
Halogenscheinwerfer	●	●
Metalliclackierung	○	○
Pritsche Alu (2,1 m Breite)	● <sup>3)</sup>	● <sup>3)</sup>
Verbundglas-Frontscheibe	●	●
Tagfahrlicht	●	●
<b>Technische Ausstattung</b>		
2-Stufen- und Intervallschaltung für Frontscheibenwischer	●	●
Schalter für DPF Reinigung	●	●
Bordcomputer	●	●
Digitaler Tachograph <sup>5)</sup>	○	○
Digitaluhr	●	●
Drehzahlmesser	●	●
Eco Mode		
– Drehzahlbegrenzung (deaktivierbar)		
– Geschwindigkeitsbegrenzung (deaktivierbar)	●	●
– Gangwechselanzeige		
Erhöhte Nutzlast <sup>6)</sup>		
– Beifahrereinzelsitz	○	–
– Wegfall SafetyLock		
– Wegfall Radabdeckung		
Multifunktionsdisplay	●	●
Reifenreparaturkit	●	●
Wegfahrsperr	●	●
<b>Sicherheit</b>		
2-Punkt-Sicherheitsgurt für den Mittelplatz vorne und hinten (Doppelkabine)	–	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte an den beiden Außenplätzen vorne	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte an den beiden Außenplätzen hinten	–	●
Antiblockiersystem (ABS) mit elektr. Bremskraftverteiler	●	●
Beifahrerairbag	○	●
Berganfahrhilfe	●	●
Differenzialsperre, mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse	●	●
ESP inkl. ASR	●	●
Fahrerairbag	●	●
Höhenverstellbare Kopfstützen an den beiden Außenplätzen vorne	●	●
Kippkabine mit Sicherheitseinrichtung	● <sup>4)</sup>	–
Nebelschlussleuchte	●	●
Sitzgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer beifahrerseitig	●	●
Sitzgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer fahrerseitig	●	●
Verstärkte Federung, Hinterachse	●	●
○ Sonderausstattung	<sup>1)</sup> Serie für 3-Seitenkipper	<sup>4)</sup> Nicht mit Option erhöhte Nutzlast
● Serienausstattung	<sup>2)</sup> Nur für L2	<sup>5)</sup> Nicht in Verbindung mit Aufbauten oder Beifahrerairbag und nur für 3,5t
– Werkseitig nicht lieferbar	P Als Paket erhältlich	<sup>6)</sup> Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. §576 StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten.
	<sup>3)</sup> Serie für Pritschenwagen	

# Die Ausstattung

Typ Kabine Radstand Ausstattungsniveau Sitzplätze	NT400 3,5t Einzelkabine L1 / L2 / L3 PRO 3	NT400 3,5t Doppelkabine L2 / L3 PRO 6
<b>Innenausstattung</b>		
Anzahl der integrierten Lautsprecher	2	2
Aschenbecher hinten	–	●
Elektrische Fensterheber (mit One-Touch-Funktion, nicht für Türfenster hinten bei Doppelkabine)	●	●
Fahrersitz längs- und neigungsverstellbar	●	●
Frischluf-/Umlufschaltung	●	●
Getränkehalterungen vorne	●	●
Handschuhfach	●	●
Innenraumbelichtung hinten	–	●
Innenraumbelichtung vorne mit Kartenleselampe	●	●
Innenrückspiegel	●	●
Kilometer- und Tageskilometerzähler	●	●
Lenksäule höhen- und längsverstellbar	●	●
Manuelle Klimaanlage	P	P
Mehrstufiges Heiz-/Frischlufgebläse	●	●
Radio-CD Kombination inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone und USB-Anschluss	●	●
Scheinwerferleuchtweitenregulierung	●	●
Servolenkung	●	●
Sitzheizung für den Fahrersitz	P	P
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●
Umklappbare Rückenlehne in der Mitte als Ablage und mit integriertem Staufach <sup>1)</sup>	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●
Zusatzheizung für die 2. Sitzreihe	–	P

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– Werkseitig nicht lieferbar

P Als Paket erhältlich

<sup>1)</sup> Entfall bei erhöhter Nutzlast

# Die Ausstattung

Typ Kabine Radstand Ausstattungslevel Sitzplätze	NT400 4,5t Einzelkabine L2 / L3 PRO 3	NT400 4,5t Doppelkabine L2 / L3 PRO 6
<b>Außenausstattung</b>		
Außenspiegel, manuell einstellbar	●	●
Beheizte Außenspiegel, elektrisch einstellbar	P	P
Dachantenne	●	●
Halogenscheinwerfer	●	●
Metalliclackierung	○	○
Tagfahrlicht	●	●
Pritsche, Alu (2,1m Breite)	● <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>
Verbundglas-Frontscheibe	●	●
<b>Technische Ausstattung</b>		
2-Stufen- und Intervallschaltung für Frontscheibenwischer	●	●
Schalter für DPF Reinigungsanlage	●	●
Bordcomputer	●	●
Digitaler Tachograph <sup>2)</sup>	●	●
Digitaluhr	●	●
Drehzahlmesser	●	●
Eco Mode – Drehzahlbegrenzung (deaktivierbar) – Geschwindigkeitsbegrenzung (deaktivierbar) – Gangwechsellanze	●	●
Multifunktionsdisplay	●	●
Reifenreparaturkit	●	●
Wegfahrsperr	●	●
<b>Sicherheit</b>		
2-Punkt-Sicherheitsgurt für den Mittelplatz vorne und hinten (Doppelkabine)	–	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte an den beiden Außenplätzen vorne	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte an den beiden Außenplätzen hinten	–	●
Antiblockiersystem (ABS) mit elektr. Bremskraftverteiler	●	●
Beifahrerairbag	○	●
Berganfahrhilfe	●	●
Differentialsperre mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse	●	●
ESP inkl. ASR	●	●
Fahrerairbag	●	●
Höhenverstellbare Kopfstützen an den beiden Außenplätzen vorne	●	●
Kippkabine mit Sicherheitseinrichtung	●	–
Nebelschlussleuchte	●	●
Sitzgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer beifahrerseitig	●	●
Sitzgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer fahrerseitig	●	●
Spurhalteassistent	●	●
Verstärkte Federung, Hinterachse	●	●

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– Werkseitig nicht lieferbar

P Als Paket erhältlich

<sup>1)</sup> Serie für Pritschenwagen

<sup>2)</sup> Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. §576 StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten.

# Die Ausstattung

Typ Kabine Radstand Ausstattungsniveau Sitzplätze	NT400 4,5t Einzelkabine L2 / L3 PRO 3	NT400 4,5t Doppelkabine L2 / L3 PRO 6
<b>Innenausstattung</b>		
Anzahl der integrierten Lautsprecher	2	2
Aschenbecher hinten	–	●
Elektrische Fensterheber (mit One-Touch-Funktion, nicht für Türfenster hinten bei Doppelkabine)	●	●
Fahrersitz längs- und neigungsverstellbar	●	●
Frischluf-/Umlufschaltung	●	●
Getränkehalterungen vorne	●	●
Handschuhfach	●	●
Innenraumbelichtung hinten	–	●
Innenraumbelichtung vorne mit Kartenleselampe	●	●
Innenrückspiegel	●	●
Kilometer- und Tageskilometerzähler	●	●
Lenksäule höhen- und längsverstellbar	●	●
Manuelle Klimaanlage	P	P
Mehrstufiges Heiz-/Frischlufgebläse	●	●
Radio-CD Kombination inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone und USB-Anschluss	●	●
Scheinwerferleuchtweitenregulierung	●	●
Servolenkung	●	●
Sitzheizung für den Fahrersitz	P	P
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●
Umklappbare Rückenlehne in der Mitte als Ablage und mit integriertem Staufach	●	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●
Zusatzheizung für die 2. Sitzreihe	–	P

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar
- P Als Paket erhältlich

# Technische Daten

Typ / Modellbezeichnung Radstand <sup>1)</sup> Kabine Motorisierung / Zugl. Gesamtgewicht Anzahl Sitzplätze	NT400 L1 / L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 130 PS / 3,5 t 3 / 6 <sup>2)</sup>	NT400 L1 / L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 150 PS / 3,5 t 3 / 6 <sup>2)</sup>	NT400 L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 150 PS / 4,5 t 3 / 6 <sup>2)</sup>
<b>Motor / Kraftübertragung</b>			
Motorart	Diesel	Diesel	Diesel
Zylinderzahl / Ventile	4/16	4/16	4/16
Hubraum cm <sup>3</sup>	2.953	2.953	2.953
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	96 (130) / 3.400	110 (150) / 3.400	110 (150) / 3.400
Drehmoment, max. Nm bei U/min	300 1.100-3.000	350 1.200-2.800	350 1.200-2.800
Gemischauflbereitung	Direkteinspritzung + Common Rail	Direkteinspritzung + Common Rail	Direkteinspritzung + Common Rail
Abgasnorm	EURO6	EURO6	EURO6
Abgasreinigung	SCR System + EGR + DOC + DPF	SCR System + EGR + DOC + DPF	SCR System + EGR + DOC + DPF
Umweltplakette	grün	grün	grün
Lichtmaschine	150 A	150 A	150 A
Batterie	2 x 12V 65 Ah	2 x 12V 65 Ah	2 x 12V 65 Ah
Getriebeart	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Hinterachsdifferenzialsperre	selbstständig sperrendes Diffenzial an der Hinterachse	selbstständig sperrendes Diffenzial an der Hinterachse	-
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>			
Vorderachse	Einzelradaufhängung, Doppellenker mit Querblattfedern, Stoßdämpfer und Stabilisator		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern, Stoßdämpfer und Stabilisator		
Rahmen	C-Profil-Leiterrahmen	C-Profil-Leiterrahmen	C-Profil-Leiterrahmen
Rahmenbreite mm	752	752	752
Querschnitt mm	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4	128 x 52 x 4
Felgengröße	5 J 15	5 J 15	5 1/2 J 16
Reifengröße	195/70R15	195/70R15	185/75R16
Hinterachsbereifung	Doppelbereifung	Doppelbereifung	Doppelbereifung
Bremsanlage	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit VDC		
Servolenkung	Zahnstangen-Lenkgetriebe	Zahnstangen-Lenkgetriebe	Zahnstangen-Lenkgetriebe
Spurweite, vorne mm	1.570	1.570	1.570
Spurweite, hinten mm	1.395	1.395	1.490
Wendekreis, zwischen Mauern m	L1 10,56 / L2 11,84 (11,92) <sup>2)</sup> / L3 13,46 (13,54) <sup>2)</sup>	L1 10,56 / L2 11,84 (11,92) <sup>2)</sup> / L3 13,46 (13,54) <sup>2)</sup>	L2 11,88 (11,90) <sup>2)</sup> / L3 13,48 (13,52) <sup>2)</sup>
Wendekreis, zwischen Bordsteinen m	L1 9,58 / L2 10,86 (10,94) <sup>2)</sup> / L3 12,44 (12,54) <sup>2)</sup>	L1 9,58 / L2 10,86 (10,94) <sup>2)</sup> / L3 12,44 (12,54) <sup>2)</sup>	L2 10,86 (10,88) <sup>2)</sup> / L3 12,46 (12,50) <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> L1 = 2.500 mm; L2 = 2.900 mm; L3 = 3.400 mm

<sup>2)</sup> Doppelkabine

# Technische Daten

Typ / Modellbezeichnung Radstand <sup>1)</sup> Kabine Motorisierung / Zugl. Gesamtgewicht Anzahl Sitzplätze		NT400 L1 / L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 130 PS / 3,5 t 3 / 6 <sup>3)</sup>	NT400 L1 / L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 150 PS / 3,5 t 3 / 6 <sup>3)</sup>	NT400 L2 / L3 Einzel- / Doppelkabine 150 PS / 4,5 t 3 / 6 <sup>3)</sup>
<b>Gewichte / Abmessungen</b>				
zul. Gesamtgewicht	kg	3.500	3.500	4.500
Leergewicht <sup>2)</sup> Fahrgestell	kg	L1 1.781 / L2 1.794 (1.946) <sup>3)</sup> / L3 1.814 (1.965) <sup>3)</sup>	L1 1.821 / L2 1.836 (1.992) <sup>3)</sup> / L3 1.854 (2.010) <sup>3)</sup>	L2 1.900 (2.060) <sup>3)</sup> / L3 1.919 (2.078) <sup>3)</sup>
Maximale Fahrgestelltragfähigkeit (ohne Fahrer, 75 kg)	kg	L1 1.786 / L2 1.773 (1.622) <sup>3)</sup> / L3 1.754 (1.603) <sup>3)</sup>	L1 1.746 / L2 1.731 (1.576) <sup>3)</sup> / L3 1.713 (1.558) <sup>3)</sup>	L2 2.665 (2.508) <sup>3)</sup> / L3 2.647 (2.490) <sup>3)</sup>
zul. Achslast, vorne	kg	1.750	1.750	1.750
zul. Achslast, hinten	kg	2.200	2.200	3.200
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	3.500	3.500	3.500
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	750	750	750
Max. Dachlast	kg	200	200	200
Höhe	mm	2.135	2.135	2.135
Breite	mm	1.870	1.870	1.870
Länge	mm	L1 4.746 / L2 5.446 / L3 6.246	L1 4.746 / L2 5.446 / L3 6.246	L2 5.446 / L3 6.246
<b>Leergewicht<sup>2)</sup> Pritsche / Kipper</b>				
Fahrgestell mit Pritschenaufbau (Einzelkabine)	kg	2.052 / 2.099 / 2.176	2.092 / 2.141 / 2.216	-
Fahrgestell mit Pritschenaufbau (Doppelkabine)	kg	2.201 / 2.265	2.247 / 2.310	-
Fahrgestell mit Kipperaufbau (Einzelkabine)kg		2.244 / 2.509 (2.603) <sup>4)</sup>	-	-
<b>Max. Nutzlast Pritsche / Kipper (ohne Fahrer, 75kg)</b>				
Fahrgestell mit Pritschenaufbau (Einzelkabine)	kg	1.448 / 1.401 / 1.324	1.488 / 1.359 / 1.284	-
Fahrgestell mit Pritschenaufbau (Doppelkabine)	kg	1.299 / 1.235	1.253 / 1.190	-
Fahrgestell mit Kipperaufbau (Einzelkabine)	kg	1.056 / 991 (897) <sup>4)</sup>	-	-
<b>Gewichte / Abmessungen</b>				
<b>Max. zuläs. Werte Aufbau, gemäß Aufbaurichtlinien</b>				
Länge	mm	L1 5.188 / L2 5.848 / L3 6.673	L1 5.188 / L2 5.848 / L3 6.673	L2 5.848 / L3 6.673
Breite	mm	2.250	2.250	2.250
Höhe	mm	4.000	4.000	4.000
<b>Maße Ladefläche Pritsche / Kipper</b>				
Länge Ladefläche (Einzelkabine - Pritsche)	mm	L1 3.400 / L2 3.950 / L3 4.850	L1 3.400 / L2 3.950 / L3 4.850	L2 3.950 / L3 4.850
Länge Ladefläche (Einzelkabine - Kipper)	mm	L1 3.280 / L2 3.700 / L3 -	-	-
Länge (Doppelkabine Pritsche)	mm	L1 - / L2 3.160 / L3 3.950	L1 - / L2 3.160 / L3 3.950	L2 3.160 / L3 3.950
Breite (Kipper)	mm	1.900	-	-
Breite (Pritsche)	mm	2.100	2.100	2.100
Höhe (Pritsche u. Kipper)	mm	400	400	400
<b>Kraftstoffverbrauch / Fahrleistungen</b>				
Tankinhalt	l	90	90	90
Kraftstoffart		Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®	Diesel + AdBlue®
Tankinhalt AdBlue®	l	17,5	17,5	17,5
Höchstgeschwindigkeit	km/h	132	137	90

<sup>1)</sup> L1 = 2.500 mm; L2 = 2.900 mm; L3 = 3.400 mm

<sup>2)</sup> Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand inkl. Kühlflüssigkeit, Schmiermitteln, Kraftstoff, Werkzeug, eventuellem Ersatzrad und Fahrer (75kg).  
Durch Mehrausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast/Fahrgestelltragfähigkeit beeinflusst wird.  
Die tatsächliche Nutzlast des Fahrzeugs, ist nur durch das Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

<sup>3)</sup> Doppelkabine

<sup>4)</sup> Mit Toolbox

## Technische Daten

Anzahl Gänge Bezeichnung	6-Gang manuell ZD30 KE Lo	6-Gang manuell ZD30 KE Ho
<b>Modellvarianten</b> Modellvarianten	35.13	35.15; 45.15
<b>Getriebeübersetzung</b> 1. Gang / 2. Gang / 3. Gang 4. Gang / 5. Gang / 6. Gang Rückwärtsgang	5,538 / 3,099 / 1,956 1,360 / 1,000 / 0,723 5,023	5,538 / 3,099 / 1,956 1,360 / 1,000 / 0,723 5,023

## Aufbaulängen

	Einzelkabine		
Modell	35.13 / 35.15 / 45.15		
Radstand	L1	L2	L3
Min. Aufbaulänge (mm)	2.794 / 2.811 / -	3.505 / 3.515 / 3.736	4.399 / 4.414 / 4.586
Max. Aufbaulänge (mm)	3.476 / 3.476 / -	4.136 / 4.136 / 4.061	4.961 / 4.961 / 4.886

	Doppelkabine	
Modell	35.13 / 35.15 / 45.15	
Radstand	L2	L3
Min. Aufbaulänge (mm)	2.293 / 2.283 / 2.394	3.370 / 3.409 / 3.463
Max. Aufbaulänge (mm)	3.136 / 3.136 / 3.136	3.961 / 3.961 / 3.961

## Farben


Modelle	Erhältliche Farben für alle Varianten
326 White	●
Z10 Red	●
KYO New Silver Metallic	○
K51 Grey Metallic	○

● Ohne Aufpreis erhältlich ○ Sonderausstattung


# Abmessungen

Alle Angaben in mm

NT400 35.13, 35.15, 45.15  
Einzel- und Doppelkabine: L1, L2 und L3




NT400 35.13, 35.15; 45.15  
Einzel- und Doppelkabine: L1, L2 und L3




# Abmessungen

Alle Angaben in mm

NT400 35.13, 35.15  
Einzelkabine: L1, L2 und L3  
( ) abweichende Angaben  
NT400 45.15



NT400 35.13, 35.15  
Doppelkabine: L2 und L3  
( ) abweichende Angaben  
NT400 45.15



# Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

\_\_\_ Monatsraten à \_\_\_

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

\_\_\_ Monate Vertragsdauer

\_\_\_\_\_ Jährliche Fahrleistung/km

# Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

\_\_\_ Monatsraten à \_\_\_

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

\_\_\_ Monate Vertragsdauer

\_\_\_\_\_ Jährliche Fahrleistung/km

## NISSAN Services

### NISSAN 5 Jahresgarantie:

Dabei handelt es sich um deutlich mehr als nur eine Garantie:

- 5 Jahre oder 160.000 km Herstellergarantie\* und verlängerte Serviceintervalle
- 5 Jahre Lackgarantie
- 5 Jahre NISSAN Originalteile- und Zubehörgarantie
- 5 Jahre NISSAN Assistance – für Pannen, Unfälle und nicht unter die Garantie fallende Ereignisse wie Reifenpannen, verlorene Schlüssel oder das Tanken des falschen Treibstoffs.
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung (NT400 und NT500 6 Jahre)
- Vollständig übertragbar

\*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5★ Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter [nissan.de](http://nissan.de) oder [www.nissan-fleet.de](http://www.nissan-fleet.de).

### NISSAN Assistance mit Mobilitätsgarantie:

Mit einem NISSAN sind Sie garantiert immer mobil. Sogar falls es einmal zu einem unerwarteten Schadensfall kommen sollte, sind wir für Sie da. Die NISSAN Assistance umfasst eine Pannen- und Unfallhilfe, einen Abschleppdienst sowie im Pannenfall einen Ersatzwagen, ggf. eine Weiterfahrt mit dem Taxi, der Bahn oder einen Weiterflug bzw. eine Hotelübernachtung und eine Fahrzeugrückholung aus dem Ausland.

Die NISSAN Assistance steht Ihnen während der Neuwagengarantie kostenfrei zur Verfügung. Wenn Sie danach den Wartungsdienst nach Herstellervorschrift bei Ihrem NISSAN Partner weiterhin durchführen lassen, können Sie auch nach Ablauf der Neuwagengarantie die NISSAN Assistance in Anspruch nehmen. Nähere Information entnehmen Sie bitte den Bedingungen zur NISSAN Assistance mit Mobilitätsgarantie, welche Sie in Ihrer NISSAN Fahrzeugmappe finden.

### NISSAN Anschlussgarantie:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeug-Garantie entspannt weiter. Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten.

**Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.**

Ihr NISSAN Händler:

## NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6–10  
50321 Brühl

Internetadresse: [www.nissan.de](http://www.nissan.de) und [www.nissan-fleet.de](http://www.nissan-fleet.de)